

#### Bürodrehstuhl POINT® 60

#### · Ergonomischer Sitzkomfort

Konturgeformte Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze, in Höhe und Neigung verstellbar. Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift. Nach DIN EN 1335 Teil 1–3.

Komfort-Permanentkontaktmechanik.

Spezial-Muldensitz mit Beckenstütze.

#### Belastbar und sicher für höchste Ansprüche

Stabiles Polyamid-Fußkreuz in schwarz.

Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden. 100 % Polyolefin (flammhemmend bearbeitet).

Bezugsstoff: Sitzhöhe:

420-550 mm.

Sitzbreite:

Sitztiefe:

450 mm. 440 mm.

Lehnenhöhe:

580 mm.

#### Zubehör

Armlehnen und Hartbodenrollen optional gegen Aufpreis lieferbar (siehe Tabelle).

· Sitzzeitempfehlung: max. 3-4 Std. täglich

#### Lieferbare Bezugsstoffe:





royalblau schwarz

Ausführung	
Bezug schwarz, ohne Armlehnen	
Bezug royalblau, ohne Armlehnen	

Bestell-Nr. € 117,50 3070,1802 3070.1806

117,50 (B683)







#### Mechanik

Lehnenneigungsverstellung

Permanentkontakt



Armlehne Typ U2, nöhenverstellbar.



Armlehne Typ SU.



Zubehör:		
Ausführung	Bestell-Nr.	€
Armlehnen schwarz, Typ SU, starr	3070.1828	37,90
Armlehnen schwarz, Typ J2, höhenverstellbar	3070.1830	47,90
Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	3070.2174	20,90




(B683)



Abb. zeigt Bürodrehstuhl mit Armlehnen Typ U2 (Zubehör).





#### Bürodrehstuhl POINT® 70

· Stützt den gesamten Rückenbereich

Ergonomische Rückenlehne mit organischer Ausformung und integrierter Lendenwirbelstütze.

Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (TÜV-geprüft). Nach DIN EN 1335 Teil 1-3.

Komfort-Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rücken-

Rückenlehne in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar, breite Abdeckung des Neigegelenkes.

Spezial-Bandscheibensitz mit Beckenstütze.

· Ideal bei langem Sitzen

Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz. Bezugsstoff: 100 % Polyolefin (flammhemmend bearbeitet). Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden.

Sitzhöhe: 420-550 mm. Sitzbreite: 460 mm. Sitztiefe: 460 mm. Lehnenhöhe: 580 mm.

Zubehör

Armlehnen und Hartbodenrollen optional gegen Aufpreis lieferbar (siehe Tabelle).

· Sitzzeitempfehlung: 8 Std. täglich

#### Lieferbare Bezugsstoffe:





schwarz

royalblau

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Bezug schwarz, ohne Armlehnen	3070.1810	145,50
Bezug royalblau, ohne Armlehnen	3070.1814	145,50

(B683)



#### Mechanik

- Lehnenneigungsverstellung
- Permanentkontakt



Typ SU (Zubehör).



Armlehne Typ U2, höhenverstellbar.



Armlehne SU, starr

#### Zubehör:

Ausführung	Bestell-Nr.	€	
Armlehnen schwarz, Typ SU, starr	3070.1828	37,90	
Armlehnen schwarz, Typ U2, höhenverstellbar	3070.1830	47,90	
Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	3070.2174	20,90	
			(B683

Abb. zeigt Drehstuhl mit Armlehnen Typ U2 (Zubehör).

Abb. zeigt Drehstuhl mit Armlehnen Typ SU (Zubehör).

Intertek



#### Bürodrehstuhl POINT® 80

#### · Bequemer Sitzkomfort

Extrahohe und breite, konturgeformte Rückenlehne mit organischer Ausformung und integrierter Lendenwirbelstütze, stützt den gesamten Rückenbereich.

Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (TÜV-geprüft). Nach DIN EN 1335 Teil 1-3.

Komfort-Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der

Rückenlehnenneigung.

Rückenlehne in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar, breite Abdeckung des Neigegelenkes. Spezial-Muldensitz mit Beckenstütze.

Hochwertige Verarbeitung

Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz. Bezugsstoff: 100 % Polyolefin (flammhemmend bearbeitet). Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden.

420-550 mm. Sitzbreite: 480 mm. Sitztiefe: 440 mm. Lehnenhöhe: 600 mm.

#### Zubehör

Armlehnen und Hartbodenrollen optional gegen Aufpreis lieferbar (siehe Tabelle).

· Sitzzeitempfehlung: 8 Std. täglich

#### Lieferbare Bezugsstoffe:





schwarz royalblau

ell-Nr
.181
.182


€ 170,50 170,50 Abb. zeigt Bürodrehstuhl mit Armlehnen Typ U2 (Zubehör).



#### Mechanik

- Lehnenneigungs verstellung
- Permanentkontakt





#### Zubehör:

Ausführung	Bestell-Nr.	€	
Armlehnen schwarz, Typ SU, starr	3070.1828	37,90	
Armlehnen schwarz, Typ J2, höhenverstellbar	3070.1830	47,90	
Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	3070.2174	20,90	
			/Denny



Abb. zeigt Bürodrehstuhl mit Armlehnen Typ U2 (Zubehör).





Abb. zeigt Drehstuhl mit Armlehnen Typ U2 (Zubehör).

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).

#### Bürodrehstuhl SUPPORT SY

· Synchronmechanik für eine optimale Haltung Synchronmechanik für eine optimale Haltung
Mit Federkrafteinstellung zur synchronen Verstellung von Sitz- und
Rückenlehnenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar.
Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (TÜV-geprüft).
Ergonomisch geformte Rückenlehne, in der Höhe über Rastermechanik und Neigung stufenlos verstellbar.
Nach DIN EN 1335 Teil 1–3.

Ergonomischer Spezial-Bandscheibensitz.

Robuste Bauweise für langanhaltenden Sitzkomfort Bezugsstoff: 100 % Polyolefin (flammhemmend bearbeitet). Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz. Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden.

420-550 mm. Sitzhöhe: Sitzbreite: 460 mm. 460 mm. Sitztiefe: Lehnenhöhe: 520 mm.

Zubehör

Armlehnen und Hartbodenrollen optional gegen Aufpreis lieferbar (siehe Tabelle).

· Sitzzeitempfehlung: 8 Std. täglich

#### Lieferbare Bezugsstoffe:





anthrazit

royalblau

Ausführung	Bestell-Nr.	€	
Bezug anthrazit, ohne Armlehnen	3070.1824	154,50	
Bezug royalblau, ohne Armlehnen	3070.1826	154,50	
			(DC02)



Abb. zeigt Drehstuhl mit Armlehnen Typ U2 (Zubehör).

Zubehör:			
Ausführung	Bestell-Nr.	€	
Armlehnen schwarz, Typ SU, starr	3070.1828	37,90	
Armlehnen schwarz, Typ U2, höhenverstellbar	3070.1830	47,90	
Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	3070.2174	20,90	
			(B683





#### Bürodrehstuhl Trend SY 10

Anpassungsfähiger Sitz und Lehne

Konturgeformte Rückenlehne mit seitlichen Beckenstützen.

· Individuell verstellbar

Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (TÜV-geprüft). Nach DIN EN 1335 Teil 1–3.

Punktsynchronmechanik, individuell auf das Körpergewicht einstellbar.

- Spezial-Bandscheibensitz
- · Rückenlehne in Höhe und Neigung verstellbar

Robust und sicher

Stabiles Polyamid-Fußkreuz mit Chrom-Applikationen. Bezugsstoff: 88 % Polyacryl, 12 % Polyester.

Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden.

Beste Sitzeigenschaften

Sitzhöhe:

420-550 mm. 460 mm.

Sitzbreite: Sitztiefe:

460 mm.

Lehnenhöhe: 520 mm.

Zubehör

Armlehnen und Hartbodenrollen optional gegen Aufpreis lieferbar (siehe Tabelle).

Sitzzeitempfehlung: 8 Std. täglich

#### Lieferbarer Bezugsstoff:



schwarz gemustert

Ausführung	Bestell-Nr.	€	
Bezug schwarz gemustert,	3070.1832	180,00	
ohne Armlehnen			

(B683)







#### Mechanik

- Punktsynchronmechanik
- Permanentkontakt
- Für jedes Körpergewicht einstellbar




Armlehnen Typ A1, chrom/schwarz.

Zı	·h	-	h	#	-	
		9-2		Œ 3	ш	

Ausführung	Bestell-Nr.	€	
Armlehnen Typ A1, chrom/schwarz	3070.1836	37.90	
Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	3070.2174	20,90	

# **Gut verpackt!**

Selbst Christo hat hier die Qual der Wahl. Ob groß oder klein, rund oder eckig, sperrig oder kompakt: Die Auswahl an Verpackungen ist grenzenlos. Von der kleinen Faltschachtel bis zum Palettencontainer – es gibt nichts, was es nicht gibt. Für jede Anforderung steht eine individuelle Verpackungslösung zur Verfügung – egal ob es um die Lagerung oder den Transport geht.







## Drehstühle und Besucherstühle

#### **Drehstuhl Open Base 10**

Atmungsaktive Netzbespannung

Netzrückenlehne mit integrierter, höhenverstellbarer Lendenwirbelstütze.

Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (TÜV-geprüft). Nach DIN EN 1335 Teil 1-3.

Ergonomischer Muldensitz.

Bezug: Sitz Softex/Lehne Netz.

Netzrückenlehne mit integriertem, dreidimensionalem, beweglichem Body-Balance-Gelenk

Individuelle Relax-Punktsynchronmechanik

Zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, extra großer Öffnungswinkel, auf das jeweilige Körpergewicht einstellbar.

Zuverlässige Kippsicherheit

Formschönes und stabiles Aluminium-Fußkreuz, alusilber. Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden.

Sitzhöhe: 420-550 mm. 480 mm. Sitzbreite:

460 mm. Sitztiefe: Lehnenhöhe: 600 mm.

Zubehör

Armlehnen und Hartboden-Rollen gegen Aufpreis lieferbar (siehe Tabelle).

Sitzzeitempfehlung: 8 Std. täglich

Lieferbare Bezugsstoffe:

80 % Baumwolle/20 % Polyurethan.





schwarz

royalblau

Bestell-Nr. Ausführung Bezug schwarz, ohne Armlehnen 3070.1846 415,50 3070.1850 415,50 Bezug royalblau, ohne Armlehnen

(B683)











#### Mechanik

- Punktsynchronmechanik
- Permanentkontakt
- Für jedes Körpergewicht einstellbar









#### Zubehör:

Ausführung	Bestell-Nr.	€	
Armlehnen silber, Typ RAS, starr	3070.1852	55,40	
Armlehnen schwarz, Typ T2AS, höhenverstellbar	3070.1991	82,50	
Hartboden-Rollen, Satz à 5 Rollen	3070.1990	30,10	
			/R683



Abb. zeigt Armlehne Typ T2AS, höhenverstellbar, schwarz (Zubehör).

#### Drehstühle und Besucherstühle





#### Bürodrehstuhl NET

 Atmungsaktive Netzbespannung
 Ergonomisch geformte Membran-Netzrückenlehne mit integrierter, um 5 cm höhenverstellbarer Lordosenstütze. Bezug schwarz: Sitz 100 % Polyester, Lehne Netz.

#### **Gesundes Sitzen**

Synchron-Mechanik mit Gewichtseinstellung, Sitz- und Rückenlehne passen sich den Bewegungen des Sitzenden an, stufenlose Einstellung des Gegendruckes mittels seitlicher Federkrafteinstellung von 50–120 kg Körpergewicht. Rückenlehne in 3 Stufen arretierbar.

Wechselnde Sitzhaltungen entspannen die Muskulatur und fördern die Durchblutung.

Hochwertiger Sitz mit ergonomischer Fassonpolsterung und Sitztiefenverstellung.

#### Inklusive Armlehnen

mit weicher PU-Auflage, 6 cm höhenverstellbar.

· Rundum bequem und sicher

Stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Sicherheitsgaslift. Stabiles, glasfaserverstärktes Polyamid-Fußkreuz, fester Stand auf fünf Rollen.

Lastabhängig gebremste Universal-Doppellaufrollen Ø 60 mm für Hartböden und niederflorige Teppichböden. Belastbar bis 120 kg.

#### Maße ca.

Lehnenhöhe: 570 mm

(mit höhenverstellbarer Kopfstütze 750-800 mm).

Sitzhöhe: 460-560 mm. Sitzbreite: 500 mm. 490-540 mm. Sitztiefe:





KOMPLETT MONTIERT

Ausführung	Bezugsstoff
ohne Kopfstütze	schwarz
mit Kopfstütze	schwarz

Bestell-Nr. 350,00 402,50



#### **Besucherstuhl NET**

 Netzrückenlehne – optimale Luftzirkulation Rückenlehne mit Membran-Netzbespannung. Ergonomischer hochwertiger Muldensitz. Bezug: Sitz 100 % Polyester, Lehne Netz.

Stapelbar - bis max. 6 Stühle

Gestell: Vierfußgestell, Rechteck-Stahlrohr, grau pulverbeschichtet. Stapelschutz unter der Sitzfläche. Armlehnen: Kunststoff, schwarz.

#### · Maße ca.

Gesamthöhe: 800 mm. Gesamtbreite: 580 mm. Lehnenhöhe: 330 mm. 450 mm. Sitzhöhe: 460 mm. Sitzbreite: Sitztiefe: 470 mm.

Verpackungseinheit (VE) = 2 Stück

KOMPLETT MONTIERT

Bezugstoff	VE/Stück	Bestell-Nr.	€/St.	
schwarz	2	3070.2469	140,00	(B649)



#### Bandscheiben-Drehstuhl ULTRA

Orthopädischer Bandscheibensitz Erhältlich in den Gewichtsklassen S, M, L und XL. Entlastet den Haltungsapparat in allen Sitzpositionen.

Optimale Anpassungsfähigkeit
Synchron-Technik mit Gewichtseinstellung.
Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Sicherheits-Gasfeder.
Ergonomischer Bandscheibensitz/Keilsitz, zum Aufrichten des Beckens.
Anstemisch geformte Bückenlehne mit integriorter.

Anatomisch geformte Rückenlehne mit integrierter Lordosenstütze.

Strapazierfähiger Qualitätsbezug Aus 100 % Polyester, atmungsaktiv, getestet mit 45000 Scheuertouren.

**Untergestell**Schwarzes Polyamid-Fußkreuz mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden.

Aluminium-Fußkreuz, Armlehnen und Hartbodenrollen optional lieferbar.

Sitzhöhe: 440–540 mm.
Sitzbreite: 460 mm.
Sitztiefe: 450 mm.
Lehpenhöhe: 560 mm. 5-fac

ehnenhöhe: 560 mm, 5-fach, 5 cm höhenverstellbar.

Lehnenbreite: 450 mm.

Max. Nutzergewicht: 70/100/130/150 kg.

Sitzzeitempfehlung: 8 Std./Tag



Maße

Sie werden ständig von Rückenschmerzen geplagt? WUSSTEN SIE EIGENTLICH SCHON:

Lassen Sie sich von Ihrem behandelnden Arzt die Notwendigkeit eines orthopädischen Bürostuhls attestieren.

Die Deutsche Rentenversicherung bezuschusst einen solchen Stuhl mit bis zu 435 € (inkl. MwSt.).



Gegendruck.

Abb. mit optionalen höhenverstellbaren

Aluminium-Fußkreuz.

Tragkraft bis 150 kg.

€

385.00

385,00 385,00

385,00

Armlehnen und

٧r.	blau Bestell-Nr.	rot Bestell-Nr.	grau Bestell-Nr.	schwarz Bestell-Nr.
111	3070.2470	3070.2471	3070.2472	3070.2473
2	3070.2474	3070.2475	3070.2476	3070.2477
3	3070.2478	3070.2479	3070.2480	3070.2481

ROMPLETT
MONTIERT

1 ULTRA S-SMALL
650 Newton Gegendruck.
Abb. mit optionalen
Armlehnen, starr.
Tragkraft bis 70 kg.



Der Bandscheiben-Drehstuhl mit Synchron-Technik und individueller Gewichtseinstellung verhindert feinmotorische Störungen und beugt chronischen Erkrankungen vor.

## HIGHLIGHT

#### Lieferbare Bezugsstoffe:









blau rot

grau

schwarz

#### Zubehör:

Ausführung	Bestell-Nr.	€	
Armlehne Standard*	3070.2486	105,00	
Armlehne höhenverstellbar*	3070.2487	87,50	
Alu-Fußkreuz	3070.1552	52,50	
Hartboden-Rollen (5 St.)	3070.1550	17.50	
* Bitte gleich mitbestellen, nicht nachträglic	h montierbar.		(B649)

M-MEDIUM

800 Newton Gegendruck.

Tragkraft bis 100 kg.

## Bandscheiben-Bürodrehstühle





#### **Bandscheiben-Drehstuhl PROFI**

 PROFI – Der moderne Bandscheiben-Drehstuhl Nach Dr. med. Peter Stehle mit HIP-MOVE-Synchron-Mechanik und Gewichtseinstellung, Wechselpolster und Schiebesitz bietet gesundes und individuelles Sitzen für jeden Benutzer.

· Strapazierfähiger Bezugsstoff Aus 100 % Polyester mit 45000 Scheuertouren.

· Maße:

490 mm. Sitzbreite: 460-510 mm. 480-580 mm. Sitztiefe: Sitzhöhe:

Lehnenhöhe: 650 mm, 5-fach verstellbar.



Drehstuhl - PROFI mit Frauen-Sitz, optionalem Alu-Fußkreuz, höhen- und breitenverstellbaren Armlehnen.

Drehstuhl - PROFI mit Männer-Sitz, optionalem Alu-Fußkreuz, verstellbarer Kopfstütze, höhenund breitenverstellbaren Armlehnen.



Zubellol.			
Ausführung	Bestell-Nr.	€	
Kopfstütze*	3070.1581	131,00	
Multi-Armlehnen mit weicher	3070.1551	122,50	
PU-Auflage (verstellbar)*			
Alu-Fußkreuz	3070.1552	52,50	
Hartboden-Rollen, Satz à 5 Rollen	3070.1550	17,50	
Bitto gloich mithestellen nicht nachträglich mo	ntierbar.		(B649)



HIP-MOVE-Synchron-Mechanik Der Gegendruck der Rückenlehne ist individuell einstellbar (50–125 kg). Der HIP-MOVE-EFFEKT richtet das Becken auf und gibt einen Impuls an die Wirbelsäule.

Dieser Effekt erhöht die Blutversorgung der Muskulatur und fördert die Nährstoffversorgung der Bandscheiben





Ausführung		<b>DIN-SITZ</b> Die Basis-Polsterung für die universelle Nutzung	MÄNNER-SITZ Für optimale Druckentlastung der Prostata	FRAUEN-SITZ Atmungsaktiv und extra weiche Polsterung mit Taschenfederkern	PROFI-SITZ Patentierter Bandscheibensitz nach Dr. med. Peter Stehle	XXL-SITZ Extrastark gepolstert. Für Personen über 100 kg
Sitz/Fußkreuz						
schwarz/schwarz	Bestell-Nr.	3070.3052	3070.3053	3070.3054	3070.3055	3070.3056
Sitz/Fußkreuz						
blau/schwarz	Bestell-Nr.	3070.3057	3070.3058	3070.3059	3070.3060	3070.3061
Sitz/Fußkreuz						
bordeaux/schwarz	Bestell-Nr.	3070.3062	3070.3063	3070.3064	3070.3065	3070.3066
	€	420,00	507,50	507,50	542,50	525,00

Lieferung erfolgt mit Kunststoff-Fußkreuz, ohne Armlehnen und Kopfstütze.

(B649)

## Bandscheiben-Bürodrehstühle

#### Bandscheiben-Bürodrehstuhl RELAX 4

#### Gesundes Sitzen

Orthopädischer Bandscheibensitz nach Prof. Dr. Schneider. Medizinische Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze.

#### · Rundum bequem und sicher

Langlebige Polsterung von Sitz und Rückenlehne. Bezugsstoff 100 % Polyester, 45000 Scheuertouren, verschiedene Designs. Stabiles Fußkreuz, hohe Standfestigkeit auf fünf Rollen.

#### Optimale Anpassungsfähigkeit

Relax-Mechanik für stufenlose und individuelle Sitz- und Rückenlehnenverstellung.

Sitzbreite: ca. 460 mm. ca. 450 mm. Sitztiefe: Sitzhöhe: ca. 420-550 mm. Lehnenhöhe: ca. 560 mm.







Komplett montiert.

Ausführung		Bestell-Nr.	€	
schwarz, ohne Armlehnen		3070.3067	315,00	
marine, ohne Armlehnen		3070.3069	315,00	
bordeaux, ohne Armlehnen		3070.3070	315,00	
grau, ohne Armlehnen		3070.3068	315,00	
Armlehnen (fest)*		3070.1599	87,50	
Armlehnen (höhenverstellbar)*		3070.1567	105,00	
Hartboden-Rollen, Satz à 5 Rolle	en	3070.1550	17,50	
Alu-Fußkreuz		3070.1552	52,50	
Bitte gleich mitbestellen, nicht nachträ	iglich m	ontierbar.		(B649



Lieferbare Bezugsstoffe:









schwarz

bordeaux

#### Wellness-Bürodrehstuhl FLEX

#### Höchster Sitzkomfort

3D-Sitzmechanik ermöglicht langes Sitzen bei freier Beweglichkeit, ähnlich wie auf einem Sitzball, sorgt für Muskulaturentspannung und Durchblutungsförderung.

#### Ergonomisch geformt

Wannensitz und 80 mm höhenverstellbare, medizinische Rückenlehne unterstützen die Wirbelsäule.

#### Bequem und standfest

Sitz- und Rückenlehnenpolsterung, bezogen mit 100 % Polyester, robustes Fußkreuz auf 5 Rollen, Maximalbelastung 110 kg.

#### Mit höhenverstellbaren Armlehnen

Schwarz, 10 cm höhenverstellbar.

#### Optionales Zubehör

Aluminium-Fußkreuz, Hartboden-Rollen.

Sitztiefe:

Maße Lehnenhöhe: ca. 560 mm. Sitzhöhe: ca. 440-550 mm. Sitzbreite: 470 mm.







Ausführung	Bestell-Nr.	€	
schwarz, mit Armlehnen	3070.1545	490,00	
narine, mit Armlehnen	3070.1546	490,00	
oordeaux, mit Armlehnen	3070.1548	490,00	
Hartboden-Rollen, Satz à 5 Rollen	3070.1550	17,50	
Alu-Fußkreuz	3070.1552	52,50	
			/DC/O



FLEX mit Aluminium-Fußkreuz.





#### Bürodrehstuhl favorite 441-3

#### Stabile Ausführung

Mit Fußkreuz und Teleskopsäulenabdeckung aus schwarzem Kunststoff, harten Rollen Ø 60 mm und gepolsterter Sitz- und Rückenfläche.

#### • Einstellbare Rückenlehne

7 Positionen 70 mm höhenverstellbar, mit Lordosen-Stütze, Rückstellkraft passt sich an das Benutzergewicht an.

#### · Flexibel einstellbar

Sitzfläche um 80 mm verstellbar, Synchronmechanik in vier Positionen justierbar, Armlehnen höhen- und 35 mm breitenverstellbar mittels Knebelverschluss.

#### · Besonders strapazierfähig

Bezug aus 100 % Polyester, 130000 Scheuertouren.

#### Maße

Höhe: 1040-1160 mm.

Breite/Tiefe: 640-720/620 mm (ohne Armlehnen 470/620 mm).

Sitzhöhe: 400–520 mm. Sitzbreite: 460 mm. Sitztiefe: 400–480 mm.

Ausführung	Bestell-Nr.	€	
schwarz	3040.3582	342,00	
royal	3040.3583	342,00	
rot	3040.3584	342,00	
Alu-Fußkreuz	3040.3581	39,30	
			(B635)

HIGHLIGHT



Bürodrehstuhl favorite 441-1 mit Alu-Fußkreuz.

#### Lieferbare Bezugsstoffe:







schwarz royal

ro

#### Bürodrehstuhl favorite 441-1

• Baugleich zu 441-3 Ohne Armlehnen.

Ausführung	Bestell-Nr.	€	
schwarz	3040.3577	266,50	
royal	3040.3578	266,50	
rot	3040.3579	266,50	
Alu-Fußkreuz	3040.3581	39,30	
			(DOOR

(B635)



#### Bürodrehstuhl genius II 452-4

· Stabile Ausführung mit Armlehnen

Mit Fußkreuz und Teleskopsäulenabdeckung aus schwarzem Kunststoff, harten Rollen Ø 60 mm und gepolsterter Sitz- und Rückenfläche.

· Ergonomische Rückenlehne

Mit Spiegelpolster, Anpassung an Benutzergewicht mittels Kurbelmechanik.

Flexibel einstellbar

Sitzfläche um 35 mm nach vorn und hinten verstellbar, dynamische Synchronmechanik.

• Besonders strapazierfähig Bezug aus 100 % Polyester, 130000 Scheuertouren.

Maße

Höhe:

1030-1140 mm.

Breite/Tiefe: 610/600 mm (ohne Armlehnen 480/600 mm).

400-520 mm. Sitzhöhe: Sitzbreite: 500 mm. Sitztiefe: 420 mm.

Ausführung	Bestell-Nr.	€	
schwarz	3040.3592	415,50	
royal	3040.3593	415,50	
rot	3040.3594	415,50	
Alu-Fußkreuz	3040.3581	39,30	
			(B635)

#### Lieferbare Bezugsstoffe:









schwarz

royal

rot





· Baugleich zu 452-4 Ohne Armlehnen.

Ausführung	Bestell-Nr.	€	
schwarz	3040.3587	338,00	
royal	3040.3588	338,00	
rot	3040.3589	338,00	
Alu-Fußkreuz	3040.3581	39,30	
			(B635







#### Kunststoffmatte


Aus Makrolon® - zu 100 % recycelbar. Vinylfrei und geruchsneutral – frei von ausgasenden Giftstoffen. Allergiker-geeignet. Transparent und farbneutral.



Trittschall- und geräuschdämmend Bürostühle gleiten hervorragend, zugleich stuhlrollenfest (DIN EN 425).

Fußbodenheizungsgerecht. Mit strukturierter Oberfläche.


Extrem belastbar und verschleißfest Garantie auf Bruchsicherheit. Hohe Kratzfestigkeit.



#### Rollsafe®

#### · 8 Jahre Bruchsicherheitsgarantie

Form	BxT mm	Teppiche Bestell-Nr.	Hartböden Bestell-Nr.	€	
Α	1200x 900	3070.2700	3070.2730	121,50	
Α	1300x1200	3070.2702	3070.2732	148,00	
Α	1500x1200	3070.2704	3070.2734	161,00	
Α	1800x1200	3070.2706	3070.2736	193,00	
В	1500x1200	3070.2710	3070.2740	161,00	
C	1300x1200	3070.2720	3070.2750	148,00	
C	1500x1200	3070.2722	3070.2752	161,00	
			12		(B170)



· Ideal bei Teppich und Teppichboden

Matten mit stumpfen Ankernoppen verhindern das Verrutschen auf weichen Böden, ohne diese zu beschädigen. 5 Jahre Bruchsicherheitsgarantie.

Form	BxT mm	Teppiche Bestell-Nr.	€	Hartböden Bestell-Nr.	€
Α	1200x 900	3070.2760	84,20	3070.2790	82,60
Α	1300x1200	3070.2762	121,00	3070.2792	119,50
Α	1500x1200	3070.2764	139,50	3070.2794	137,00
Α	1800x1200	3070.2766	167,50	3070.2796	164,50
В	1500x1200	3070.2770	139,50	3070.2800	137,00
C	1300x1200	3070.2780	121,00	3070.2810	119,50
C	1500x1200	3070.2782	139,50	3070.2812	137,00
					/R170



· Für alle harten Bodenbeläge

Mit VAB®-Haftschicht für harte Böden wie Parkett, Dielen, Fliesen oder Steinfußböden geeignet.

Haftschicht und Matte sind thermisch miteinander verschweißt und sorgen für dauerhaft gute Bodenhaftung ohne Rückstände. Gefertigt aus Makrolon® für höchste Qualität und Sicherheit. Bruchsicherheitsgarantie 2 Jahre.

Form	BxT mm	Teppiche Bestell-Nr.	Hartböden Bestell-Nr.	€	
Α	1200x 900	3070.2820	3070.2850	59,60	
Α	1300x1200	3070.2822	3070.2852	85,70	
Α	1500x1200	3070.2824	3070.2854	98,90	
Α	1800x1200	3070.2826	3070.2856	118,50	
В	1500x1200	3070.2830	3070.2860	98,90	
C	1300x1200	3070.2840	3070.2870	85,70	
С	1500x1200	3070.2842	3070.2872	98,90	
			98		(B170)







6 Büro

Sitzgruppen Mehrzweckstühle Mehrzweck-/Konferenztische

6/73-6/75 6/76-6/81 6/81-6/83





#### Mehrzwecktische

· Robustes Stahlrohrgestell Gestell Stahlrohr Vierkant 30x30 mm. Pulverbeschichtet in RAL 8019 graubraun oder RAL 9005 schwarz. Inkl. Bodengleiter mit Höhenausgleich für Bodenunebenheiten (Stellbereich ca. 10 mm).

 Tischplatte 19 mm stark Melaminharzbeschichtet E1-Gütespanplatte. Dekor Buche natur hell, mit 2 mm ABS-Kante.

Maße LxBxH mm	Gestellfarbe	Bestell-Nr.	€	
800x800x720	RAL 8019 graubraun	3070.6002	134.50	
800x800x720	RAL 9005 schwarz	3070.6003	134,50	
1200x800x720	RAL 8019 graubraun	3070.6004	139,00	
1200x800x720	RAL 9005 schwarz	3070.6005	139.00	
1600x800x720	RAL 8019 graubraun	3070.6006	185,00	
1600x800x720	RAL 9005 schwarz	3070.6007	185,00	
				(B226)

#### **Buche-Stapelstuhl**

Stapelbarer Besucherstuhl Gestell Stahl-Rundrohr Ø 20x1,5 mm, verschweißt.
Pulverbeschichtet in RAL 8019 graubraun oder RAL 9005 schwarz. Sitz und Rücken Buche-Schichtholz, natur lackiert. Holzteile mit Gestell verschraubt.

Gestellfarbe	Bestell-Nr.	€	
RAL 8019 graubraun	3070.6008	44,30	
RAL 9005 schwarz	3070.6009	44,30	
			(B226)

1 Tisch, 1200x800 mm.

Höhe 720 mm.

Vierkant-Stahlrohrgestell 30x30 mm.

Pulverbeschichtet in RAL 8019 graubraun oder RAL 9005 schwarz. Inkl. Bodengleiter mit Höhenausgleich für

Bodenunebenheiten (Stellbereich ca. 10 mm).

Tischplatte 19 mm stark, melaminharzbeschichtet E1-Gütespanplatte. Dekor Buche natur hell, mit 2 mm ABS-Kante.

4 Stühle, stapelbar, Gestell Stahl-Rundrohr.

Ø 20x1,5 mm, verschweißt, pulverbeschichtet in RAL 9005 schwarz

oder RAL 8019 graubraun. Sitz und Rücken Buche-Schichtholz, natur lackiert, Holzteile mit Gestell verschraubt.

estellfarbe:



AL 8019 graubraun

AL 9005 schwarz

Stühle



Ausführung Tisch, 1200x800 mm, Stühle Tisch, 1200x800 mm,



Farben sind nicht verbindlich. Die Hölzer stammen

aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit

FSC-Gütesiegel. Der

Gestellfarbe	Bestell-Nr.	€	
RAL 8019 graubraun	3070.6000	289,50	
RAL 9005 schwarz	3070.6001	289,50	







#### Besucherstühle STYL

• Komfortabler Stapelstuhl für Empfang, Meeting, Konferenz Bequem gepolsterte Sitz- und Rückenlehnenflächen. Wahlweise mit oder ohne Armlehnen. Stapelbar bis zu 4 Stück.

· Hohe Beständigkeit

Robuster Bezugsstoff in 3 Farben. Stabiles Stahlrohrgestell in verchromter oder schwarzer Ausführung.

Maße

Gesamthöhe: 830 mm.

500 mm (mit Armlehnen 590 mm). Breite:

430 mm. Sitztiefe: Sitzbreite: 445 mm. Sitzhöhe: 470 mm.

#### Stoffpolster:



schwarz



anthrazit



mit Armlehnen, Gestell chrom



#### Sitzgruppe STYL (Set)

#### Set bestehend aus:

- 1 Mehrzwecktisch (zerlegt) Stahlrohrgestell chrom, Tischplatte Buche. 800x800 mm oder 1200x800 mm.
- 4 Polster-Stapelstühle STYL Chrom-Gestell, Bezug schwarz.

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Set
1 Tisch 800x800 mm + 4 Stühle	3070.4210	440,50
1 Tisch 1200x800 mm + 4 Stühle	3070.4211	460,00
		(B690)







ohne Armlehnen, Gestell chrom

blau							
Farbe	VE/St.		, Gestell chrom		en, Gestell schwarz		
	-	Bestell-Nr.	€/St.	Bestell-Nr.		Bestell-Nr.	€/St.
schwarz	4	3070.4126	71,80	3070.4231	58,50 NEU	3070.4123	62,50
anthrazit	4	3070.4127	71,80	3070.4232	58,50 NEU	3070.4124	63,20 NEU
blau	4	3070.4128	71,80	3070.4233	58,50 NEU	3070.4125	63,20 NEU

(B689)







#### Stoffpolster:







chwarz anthrazit

hrazit

blau



#### Mehrzwecktisch

- Robustes Stahlrohrgestell Rahmen (verschweißt) 30x30x20 mm. Höhenschrauben in den Füßen.
- Tischplatte 19 mm stark
   Rechtecktisch, Gestell verchromt.
   Melaminharzbeschichtete E1-Spanplatte lichtgrau.
   Mit 2 mm ABS-Kante gerundet.
   Lieferung erfolgt zerlegt!

LxBxH	Bestell-Nr.	€/St.
mm		
800x800x720	3070.4104	165,50
1200x800x720	3070.4105	181,50
1600x800x720	3070.4106	207,00
		(B690)

#### **Besucherstuhl ISO Swing**

 Bequemer Freischwinger, stapelbar Ergonomische Rückenlehne.

Bezug: Polyacryl in schwarz, anthrazit und blau.

Gestellfarbe: chrom.

Stuhl inkl. Kippschutzgleitern.

Maße

Sitzhöhe: 475 mm. Sitzbreite: 470 mm. Sitztiefe: 420 mm.

Verpackungseinheit (VE) = 3 Stück

Sitzhöhe	VE/St.	Bestell-Nr.	€/St.
4/5	3	3070.4200	74,30
475	3	3070.4201	74,30
475	3	3070.4202	74,30
	mm 475 475	mm 475 3 475 3	mm 475 3 3070.4200 475 3 3070.4201





#### Mehrzweckstühle mit und ohne Armlehne

 Stapelstuhl für Empfang, Meeting und Konferenz Sitz und Rückenlehnflächen vollumpolstert.
 Ein umlaufender Metallrahmen mit Griffloch schützt das Polster. Bezugsmaterial 100 % Polyester. Armauflage aus Integralschaum, schwarz.

· 4-Fuß oder Freischwinger

4-Fuß: Stabiles Stahlrohrgestell Ø 22x2 mm, verchromt mit Kunststoffgleiter, stapelbar. Freischwinger: Stabiles Stahlrohrgestell Ø 25x2,5 mm, verchromt mit Kunststoffgleiter, nicht stapelbar.

• Maße 🗓 + 🗵

Gesamthöhe: 890 mm.

460 mm (mit Armlehne Breite 625 mm). 575 mm. Breite:

Sitztiefe: Sitzhöhe: 480 mm.

• Maße 🗈 + 🖾

Maße 🗵 + 🗖
Gesamthöhe: 890 mm.
Breite: 465 mm (mit Armlehne Breite 630 mm).
Sitztiefe: 595 mm.

GS-geprüft

#### Stoffpolster:









rot



blau dunkelblau anthrazit

schwarz



Farbe	■ 4-Fuß ohne Armlehnen		☑ 4-Fuß mit Armlehne	☑ 4-Fuß mit Armlehnen		Freischwinger     ohne Armlehnen		Freischwinger     mit Armlehnen	
	Bestell-Nr.	€/St.	Bestell-Nr.	€/St.	Bestell-Nr.	€/St.	Bestell-Nr.	€/St.	
schwarz	3070.6072	126,50	3070.6077	174,00	3070.6082	143,00	3070.6087	192,50	
rot	3070.6073	126,50	3070.6078	174,00	3070.6083	143,00	3070.6088	192,50	
blau	3070.6074	126,50	3070.6079	174,00	3070.6084	143,00	3070.6089	192,50	
anthrazit	3070.6075	126,50	3070.6080	174,00	3070.6085	143,00	3070.6090	192,50	
dunkelblau	3070.6076	126,50	3070.6081	174,00	3070.6086	143,00	3070.6091	192,50	
									(B226



#### II - II Mehrzweckstühle



· Stapelbare Universalstühle

Einsetzbar für Kantinen, Wartezimmer, Besprechungsräume, Konferenzräume. Sitzschale aus Buche-Schichtholz, natur lackiert, mit Lordosenstütze. Wahlweise mit oder ohne Sitz- und Rücken-

polster, Bezugsmaterial 100 % Polyester. 2 + 1 mit Stapelsteg.

4-Fuß-Stahlgestell Stahlrundrohr, Ø 20x1,5 mm, verchromt mit Kunststoffgleitern.



· Maße:

Sitztiefe:

Sitzbreite:

Sitzhöhe:

· GS-geprüft

Gesamthöhe: 815 mm.

375 mm.

435 mm.

440 mm.

Farben sind nicht verbindlich. Die Hölzer stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit FSC-Gütesiegel. Der verwendete Holzlack ist umweltfreundlich und entspricht DIN EN 71 Teil 3.

Stoffpolster:

GERMANY











dunkelblau

Nr.	Ausführung	natur lackie Bestell-Nr.		schwarz Bestell-Nr.	€/St.	rot Bestell-Nr.	€/St.	blau Bestell-Nr.	€/St.	anthrazit Bestell-Nr.	€/St.	dunkelblau Bestell-Nr.	€/St.
	Buche-Stuhl ohne Polster	3070.6050	84,40	-		-	-	-	-	-	-	-	-
2	Buche-Stuhl mit Sitzpolster	-	-	3070.6051	112,00	3070.6052	112,00	3070.6053	112,00	3070.6054	112,00	3070.6055	112,00
3	Buche-Stuhl mit Sitz- und Rückenpolster	-	-	3070.6056	127,50	3070.6057	127,50	3070.6058	127,50	3070.6059	127,50	3070.6060	127,50
													10001

(B226)

#### ☐ - ☐ Mehrzweckstühle mit extra stabilem Gestell



· Stapelbare Universalstühle

Einsetzbar für Kantinen, Wartezimmer, Besprechungsräume, Konferenzräume. Sitzschale aus Buche-Schichtholz, natur lackiert, mit Lordosenstütze. Wahlweise mit oder ohne Sitz- und Rückenpolster, Bezugsmaterial 100 % Polyester.

 4-Fuß-Stahlgestell Rundrohr, Ø 22x2 mm, parabelförmig gebogen, verchromt mit Kunststoffgleitern.

Mit Stapelsteg

Zur Erleichterung der optimalen Stapelung, immer wenn das Produkt für einen längeren Zeitraum im Stuhllager auf seinen Einsatz

· Maße:

Gesamthöhe: 845 mm. Sitztiefe: 420 mm. Sitzbreite: 435 mm. Sitzhöhe: 450 mm.

GS-geprüft



#### Stoffpolster:









anthrazit



dunkelblau

Nr.	Ausführung	natur lackie Bestell-Nr.		schwarz Bestell-Nr.	€/St.	rot Bestell-Nr.	€/St.	blau Bestell-Nr.	€/St.	anthrazit Bestell-Nr.	€/St.	dunkelblau Bestell-Nr.	€/St.
4	Buche-Stuhl ohne Polster	3070.6061		- 0.00	-	-	-	- /	-	-	_	-	-
5	Buche-Stuhl mit Sitzpolster	-	-	3070.6062	123,00	3070.6063	123,00	3070.6064	123,00	3070.6065	123,00	3070.6066	123,00
5	Buche-Stuhl mit Sitz- und Rückenpolster	-	-	3070.6067	140,50	3070.6068	140,50	3070.6069	140,50	3070.6070	140,50	3070.6071	140,50

(B226)

5 Tage abgehend







#### Mehrzweckstühle

 Robuste Ausführung Stabiles Ovalrohr-Gestell, 15x30 mm, schwarz oder verchromt, mit Stuhlrücken aus schwarzer Kunststoffabdeckschale und farbig sortierter Polsterung.

· Platzsparend und vielseitig einsetzbar Stapelbar, ideal für Empfangsbereich, Kantinen, Besprechungsräume oder bei Veranstaltungen.

Maße

Stuhlhöhe: 800 mm. Sitzhöhe: 480 mm. Sitzbreite: 460 mm. Sitztiefe: 420 mm. 540 mm. Breite: 590 mm. Tiefe:

Polsterfarbe	Gestell schv	varz	Gestell verc	hromt	
	Bestell-Nr.	€/St.	Bestell-Nr.	€/St.	
blau	3070.6274	60,70	3070.6278	60,70	
schwarz	3070.6275	60,70	3070.6279	60,70	
bordeaux	3070.6276	60,70	3070.6280	60,70	
anthrazit	3070.6277	60,70	3070.6281	60,70	
					(B632)

#### Mehrzweckstühle

Stabile Ausführung
 Stahlrohr-Gestell, Ø 22 mm, schwarz oder verchromt, mit Sitz und Rücken aus natur lackiertem Buchensperrholz.

· Verschiedene Polstermöglichkeiten, farbig sortiert Erhältlich ohne Polster, mit Sitzpolster oder mit Sitz- und Rückenpolster in verschiedenen Farben.

Maße

Stuhlhöhe: 820 mm. 450 mm. Sitzhöhe: Sitzbreite: 430 mm. Sitztiefe: 420 mm. Breite: 530 mm. Tiefe: 570 mm.

Ausführung	Gestell schw	/arz	Gestell verci	hromt
	Bestell-Nr.	€/St.	Bestell-Nr.	€/St.
Buche, ohne Polster	3070.6315	103,50	3070.6306	105,00
Sitzpolster, enzianblau	3070.6316	117,00	3070.6307	121,50
Sitzpolster, schwarz	3070.6317	117,00	3070.6308	121,50
	3070.6318	117,00	3070.6309	121,50
Sitzpolster, anthrazit	3070.6319	117,00	3070.6310	121,50

(B632)



#### Mehrzweckstühle

• Stabile Ausführung Rundrohr-Gestell, Ø 20 mm, 1,5 mm stark, mit Stapelsteg, silberfarben oder verchromt, und hochflexibler Buchenschichtholz-Schale, 8-fach verleimt, ca. 10 mm stark, natur lackiert.

- Platzsparende Lagerung
  Perfekt stapelbar durch integrierten Stapelsteg.
- · Verschiedene Polstermöglichkeiten, farbig sortiert Erhältlich ohne Polster, mit Sitzpolster oder mit Sitz- und Rückenpolster in verschiedenen Farben.

Maße

Stuhlhöhe: 880 mm. 470 mm. Sitzhöhe: 430 mm. Sitzbreite: Sitztiefe: 400 mm. Breite: 500 mm. Tiefe: 560 mm.

#### Mehrzweckstuhl mit Rückenform A

Gestell	Ausführung	Bestell-Nr.	€/St.	
verchromt	Buche, ohne Polster	3070.6324	77,90	
silberfarben	Buche, ohne Polster	3070.6325	77,90	
verchromt	Sitzpolster, enzianblau	3070.6326	92,70	
verchromt	Sitzpolster, schwarz	3070.6327	92,70	
verchromt	Sitzpolster, bordeaux	3070.6328	92,70	
verchromt	Sitzpolster, anthrazit	3070.6329	92,70	
silberfarben	Sitzpolster, enzianblau	3070.6330	107,50	
silberfarben	Sitzpolster, schwarz	3070.6331	107,50	
silberfarben	Sitzpolster, bordeaux	3070.6332	107,50	
silberfarben	Sitzpolster, anthrazit	3070.6333	107,50	

(B632)


#### Mehrzweckstuhl mit Rückenform B

Gestell	Ausführung	Bestell-Nr.	€/St.	
verchromt	Buche, ohne Polster	3070.6334	77,90	
silberfarben	Buche, ohne Polster	3070.6335	77,90	
verchromt	Sitzpolster, enzianblau	3070.6336	92,70	
verchromt	Sitzpolster, schwarz	3070.6337	92,70	
verchromt	Sitzpolster, bordeaux	3070.6338	92,70	
verchromt	Sitzpolster, anthrazit	3070.6339	92,70	
silberfarben	Sitzpolster, enzianblau	3070.6340	107,50	
silberfarben	Sitzpolster, schwarz	3070.6341	107,50	
silberfarben	Sitzpolster, bordeaux	3070.6342	107,50	
silberfarben	Sitzpolster, anthrazit	3070.6343	107,50	
				(B632)



#### Zubehör:

Bitte bei Bestellung mit angeben - nicht nachträglich bestellbar!







Griffloch für Rückenform A

Griffloch für Rückenform B

Ausführung		Bestell-Nr.	€.	
Reihenverbinder		3070.6344	2.20	
Armlehnen			3,30	
		3070.6345	56,90	
Griffloch		3070.6346	2,48	
				(B632)
				(0002)

## Mehrzweckhocker/Kunststoffschalenstühle





schwarz

Farben sind nicht verbindlich.

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).

#### Mehrzweckhocker, Holzsitz

 Stabile Ausführung Multifunktionshocker mit 4-Fuß-Gestell in chrom, schwarz oder lichtgrau und rundem Holzsitz, Ø 34 cm, Buche natur.

· Leicht und platzsparend Nur 3 kg Gewicht, stapelbar.

 Maße Sitzhöhe: 505 mm.

Gestell	Sitz	Bestell-Nr.	€	
schwarz	Buche	3070.6254	49,50	
lichtgrau	Buche	3070.6255	49,50	
verchromt	Buche	3070.6256	55,90	

(B226)

#### Mehrzweckhocker, Kunststoffsitz

 Stabile Ausführung Multifunktionshocker mit 4-Fuß-Gestell aus Rundrohr, Ø 20 mm, 1,4 mm stark, in chrom, schwarz oder lichtgrau und rundem Kunststoffsitz, Ø 34 cm in braun oder beige.

- · Extraleicht und platzsparend Nur 2,3 kg Gewicht, stapelbar.
- Maße Sitzhöhe: 515 mm.

Gestell	Sitz	Bestell-Nr.	€	
schwarz	braun	3070.6257	35,80	
schwarz	beige	3070.6258	35,80	
verchromt	braun	3070.6260	41,30	
verchromt	beige	3070.6259	41,30	
lichtgrau	braun	3070.6261	35,80	
lichtgrau	beige	3070.6262	35,80	
•	•			(B226)

#### Kunststoffschalenstühle

 Pflegeleichte Ausführung Verchromtes Rundrohr-Gestell, Ø 18 mm, 1,5 mm stark, mit Sitzschale aus leicht zu reinigendem Polypropylen.

 Farbig sortiert Kunststoff-Sitzschalen in vielen verschiedenen Farben erhältlich.

 Maße Stuhlhöhe: 810 mm. Sitzhöhe: 450 mm. Sitzbreite: 420 mm. 400 mm. Sitztiefe: 490 mm. Breite: 520 mm. Tiefe:

Bestell-Nr. €. Gestell Ausführung 3070.6263 37.00 weiß verchromt 3070.6264 37,00 verchromt rot 3070.6265 verchromt schwarz 37,00 3070.6266 37,00 orange verchromt 3070.6267 37,00 verchromt anthrazit 3070.6268 37,00 verchromt beige hellgrau 3070.6269 37,00 verchromt dunkelbraun 3070.6270 37,00 verchromt hellblau 3070.6271 37,00 verchromt 37,00 3070.6272 verchromt taubenblau 3070.6273 37,00 maigrün verchromt (B632)

El Kunststoffschalenstühle

 Stabile Ausführung Verchromtes Stahl-Rundrohr-Gestell, Ø 20 mm, 1,5 mm stark, mit Kunststoffgleitern, Sitzschale aus leicht zu reinigendem, umweltfreundlichem Polypropylen.

**Farbig sortiert** Kunststoff-Sitzschalen in verschiedenen Farben erhältlich.

 Maße Sitzhöhe: 465 mm. 520 mm. Sitzbreite: Sitztiefe: 520 mm.

Gestell	Ausführung	Bestell-Nr.	€
verchromt	anthrazit	3070.6010	55,00
verchromt	lichtgrau	3070.6011	55,00
verchromt	schwarz	3070.6012	55,00
verchromt	orange	3070.6013	55,00

(B226)

orange





#### Mehrzweckstühle

 Robuste Ausführung Ovalrohr-Gestell, 15x30 mm in chrom, schwarz oder alu-silber, Sitz und Rückenlehne aus Buche natur lackiert.

· Extraleicht und platzsparend Nur 2,3 kg Gewicht, stapelbar.  Maße Stuhlhöhe: 800 mm. Sitzhöhe: 470 mm. Sitzbreite: 470 mm. Sitztiefe: 410 mm.

Breite: 540 mm. Tiefe: 590 mm.

Gestell	Bestell-Nr.	€	
verchromt	3070.6347	61,90	
alusilber	3070.6348	61,90	
schwarz	3070.6349	61,90	
			10.0


(B632)



stapelbar







Robuste Konstruktion

4-Fuß-Stahlrohrgestell, 30x30 mm, Vierkantrohr in chrom, schwarz oder lichtgrau, Zarge schwarz, 40x20 mm, 19 mm Gütespanplatte mit 2 mm ABS-Kante.

· Verschiedene Plattendekore

Tischplatte in Buche oder lichtgrau erhältlich.

Maße

Tischhöhe: ca. 720 mm.

Plattenmaße	Gestellfarbe	Plattenfarbe	Bestell-Nr.	€	
mm					
800x800	verchromt	Buche	3070.6282	120,50	
800x800	verchromt	lichtgrau	3070.6283	120,50	
800x800	lichtgrau	Buche	3070.6284	108,50	
800x800	lichtgrau	lichtgrau	3070.6285	108,50	
800x800	schwarz	Buche	3070.6286	108,50	
800x800	schwarz	lichtgrau	3070.6287	108,50	
800x800	braun	Buche	3070.6288	108,50	
800x800	braun	lichtgrau	3070.6289	108,50	
1200x800	verchromt	Buche	3070.6290	140,00	
1200x800	verchromt	lichtgrau	3070.6291	140,00	
1200x800	lichtgrau	Buche	3070.6292	125,00	
1200x800	lichtgrau	lichtgrau	3070.6293	125,00	
1200x800	schwarz	Buche	3070.6294	125.00	
1200x800	schwarz	lichtgrau	3070.6295	125,00	
1200x800	braun	Buche	3070.6296	125,00	
1200x800	braun	lichtgrau	3070.6297	125,00	
1600x800	verchromt	Buche	3070.6298	164,50	
1600x800	verchromt	lichtgrau	3070.6299	164,50	
1600x800	lichtgrau	Buche	3070.6300	146,00	
1600x800	lichtgrau	lichtgrau	3070.6301	146,00	
1600x800	schwarz	Buche	3070.6302	146.00	
1600x800	schwarz	lichtgrau	3070.6303	146.00	
1600x800	braun	Buche	3070.6304	146,00	
1600x800	braun	lichtgrau	3070.6305	146.00	
		0			(B632)





Lieferung erfolgt zerlegt.



alusilber



#### Mehrzwecktische



- Stabile Ausführung
   Pulverbeschichtetes Vierkant-StahlrohrGestell, 30x30 mm und melaminharz TA Cittornanglatte beschichteter E1-Gütespanplatte, 25 mm stark.
- · Verschiedene Farbkombinationen Gestell RAL 7035 lichtgrau, RAL 7021 anthrazitgrau, RAL 9005 schwarz oder chrom. Tischplatte in Dekor Buche, Ahorn oder lichtgrau.



GERMANY

Gestell-/Plattenfarbe	Tisch 800x80	Tisch 800x800 mm		Tisch 1200x800 mm		00 mm
destell-/1 latternario	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€
RAL 7035 lichtgrau/Buche	3070.6203	156,00	3070.6215	195,50	3070.6227	220,00
RAL 7021 anthrazit/Buche	3070.6204	156,00	3070.6216	195,50	3070.6228	220,00
RAL 9005 schwarz/Buche	3070.6205	156,00	3070.6217	195,50	3070.6229	220,00
chrom/Buche	3070.6206	204,50	3070.6218	243,00	3070.6230	268,00
RAL 7035 lichtgrau/lichtgrau	3070.6207	156,00	3070.6219	195,50	3070.6231	220,00
RAL 7021 anthrazit/lichtgrau	3070.6208	156,00	3070.6220	195,50	3070.6232	220,00
RAL 9005 schwarz/lichtgrau	3070.6209	156,00	3070.6221	195,50	3070.6233	220,00
chrom/lichtgrau	3070.6210	204,50	3070.6222	243,00	3070.6234	268,00
RAL 7035 lichtgrau/Ahorn	3070.6211	156,00	3070.6223	195,50	3070.6235	220,00
RAL 7021 anthrazit/Ahorn	3070.6212	156,00	3070.6224	195,50	3070.6236	220,00
RAL 9005 schwarz/Ahorn	3070.6213	156,00	3070.6225	195,50	3070.6237	220,00
chrom/Ahorn	3070.6214	204,50	3070.6226	243,00	3070.6238	268,00
onion, Anom					•	(0

(B226)

#### Mehrzwecktische



- Solide Ausführung Pulverbeschichtetes Stahlrohr-Gestell, Ø 38 mm, mit unebenheitenausgleichenden Bodengleitern (ca. 10 mm) und melamin-harzbeschichteter E1-Gütespanplatte mit 2 mm ABS-Kante, 25 mm stark.
- Verschiedene Farbkombinationen Gestell RAL 7035 lichtgrau, RAL 7021 anthrazit, RAL 9005 schwarz oder chrom. Tischplatte in Dekor Buche, Ahorn oder lichtgrau.



Gestell-/Plattenfarbe	Tisch 800x80	0 mm	Tisch 1200x8	00 mm	Tisch 1600x8	00 mm
desten-/ latternarbe	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€
RAL 7035 lichtgrau/Buche	3070.6014	168,00	3070.6026	208,00	3070.6038	232,00
RAL 7021 anthrazit/Buche	3070.6015	168,00	3070.6027	208,00	3070.6039	232,00
RAL 9005 schwarz/Buche	3070.6016	168,00	3070.6028	208,00	3070.6040	232,00
chrom/Buche*	3070.6017	201,50	3070.6029	242,00	3070.6041	266,00
RAL 7035 lichtgrau/lichtgrau	3070.6018	168,00	3070.6030	208,00	3070.6042	232,00
RAL 7021 anthrazit/lichtgrau	3070.6019	168,00	3070.6031	208,00	3070.6043	232,00
RAL 9005 schwarz/lichtgrau	3070.6020	168,00	3070.6032	208,00	3070.6044	232,00
chrom/lichtgrau*	3070.6021	201,50	3070.6033	242,00	3070.6045	266,00
RAL 7035 lichtgrau/Ahorn	3070.6022	168,00	3070.6034	208,00	3070.6046	232,00
RAL 7021 anthrazit/Ahorn	3070.6023	168,00	3070.6035	208,00	3070.6047	232,00
RAL 9005 schwarz/Ahorn	3070.6024	168,00	3070.6036	208,00	3070.6048	232,00
chrom/Ahorn*	3070.6025	201,50	3070.6037	242,00	3070.6049	266,00
Gillotti/Atlotti	I				•	(E

\* Bei verchromter Ausführung ist der Tischrahmen immer schwarz.

6/82



## Klapptisch mit geraden und gebogenen Tischkufen

#### Stabile Ausführung

Verchromtes Doppel-T-Fuß-Stahlrohr-Gestell, 30x35 mm und melaminharzbeschichtete Tischplatte in Buchedekor oder lichtgrau.

• Einfache Handhabung Spezial-Klappbeschlag zum leichten Stapeln.

#### Maße

Tischhöhe: ca. 730 mm.





#### Ausführung mit geraden Kufen

BxT	lichtgrau		Buchedekor		
mm	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	
1200x700	3070.2050	220,00	3070.2054	220.00	
1400x700	3070.2051	232,00	3070.2055	232.00	
1600x700	3070.2052	257,00	3070.2056	257,00	
1800x700	3070.2053	268,00	3070.2057	268,00	
					/PGOO!







#### Ausführung mit gebogenen Kufen

BxT	lichtgrau		Buchedekor	
mm	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€
1200x700	3070.1285	239,50	3070.2432	239.50
1400x700	3070.1286	246,00	3070.2433	246.00
1600x700	3070.1287	275,00	3070.2434	275.00
1800x700	3070.1288	283,50	3070.2435	283,50

(B609)





6<sup>Büro</sup>

Wanduhren Organisationsmittel Klemmbretter, Schreibplatten 6/84 Fußstützen, Rollhocker 6/85–6/90 6/92

#### Funk-Wanduhr Eco mit Sekundenzeiger

Ausführung

Mit stabilem, rundem Kunststoffgehäuse in weiß und Acrylglashaube.

Gut ablesbar, mit schwarzen arabischen Zahlen oder Schmalstrich und Sekundenzeiger.

Vollautomatische Zeiteinlesung bei Sommer-/Winterzeitumstellung.

Stromquelle

Batterie 1,5 V (LR6/AA), nicht im Lieferumfang enthalten.

Optionales Zubehör

Montage-Set für Wand- oder Deckenbefestigung.

Info: Mittels Montage-Set können 2 Eco-Uhren zu einer doppelseitigen Uhr kombiniert werden.



Ausführung	Ziffernblatt ( Bestell-Nr.	Ø 300 mm €	Zif
Arab. Zahlen	3050.5560	140,00	30
Schmalstrich	3050.5564	140,00	30
Montage-Set für Wand- oder Decken- befestigung	3050.5780	110,50	30

Ziffernblatt Ø 400 mm
Bestell-Nr. €
3050.5562 177,00
3050.5566 177,00
3050.5781 123,00

(B110)

#### Edelstahl-Wanduhr

Ausführung

Mit gebürstetem Edelstahl-Gehäuse und Mineralglasdeckel. Gut ablesbar, mit schwarzen Zahlenziffern und rotem Sekundenzeiger. Wahlweise als Funk- oder Quarzuhr.

Otaninologian

6/91

Stromquelle
 Batterie 1,5-V-LR6-Batterie, im Lieferumfang
 enthalten.



Ausführung	Gehäuse-Ø mm	Bestell-Nr.	€	
Funk	400	3050.5590	133,50	
Quarz	400	3050.5591	120,50	
				(B110)

#### Wanduhren im eleganten Design

Ausführung

Mit ABS-Kunststoffgehäuse in silber und stabilem Mineraldeckelglas. Gut ablesbar, mit Strich- oder Zahlenziffern und Sekundenzeiger.

Stromquelle

Batterie 1,5-V-LR6-Batterie, im Lieferumfang enthalten.

11 12 1





Ausführung Funk		ZB schwarz,	ZB weiß,	ZB weiß,
		Zahlen	Zahlen	Striche
Gehäuse-Ø	mm	300	300	300
Bestell-Nr.		3050.5571	3050.5572	3050.5573
€		79,90	79,90	76,10
ZB = Ziffernblatt)				(B110)
Ausführung Quarz		ZB schwarz,	ZB weiß,	ZB weiß,
		Zahlen	Zahlen	Striche
Gehäuse-Ø	mm	300	300	300
Bestell-Nr.		3050.5574	3050.5575	3050.5576
€		69,70	69,70	67,10
ZB = Ziffernblatt)				(B110)

#### Wanduhr, klassisch

Ausführung

Mit flachem Kunststoff-Gehäuse in schwarz oder silber und Mineraldeckelglas.

Gut ablesbar, mit schwarzen Zahlenziffern und rotem Sekundenzeiger.

Wahlweise als Funk- oder Quarzuhr.

Stromquelle
 Batterie 1,5-V-LR6 Batterie, im Lieferumfang
 enthalten.





Ausführung	Gehäusefarbe	Gehäu- se-Ø mm	Bestell-Nr.	€	
Funk	schwarz	300	3050.5579	71,00	
Funk	silber	300	3050.5580	71,00	
Quarz	schwarz	300	3050.5581	63,30	
Quarz	silber	300	3050.5582	63,30	
-					(B110)

#### Alu-Wanduhr

Ausführung

Mit Aluminium-Gehäuse und geschliffenem Mineralglasdeckel.

Gut ablesbar, mit schwarzen Zahlenziffern und rotem Sekundenzeiger.

Wahlweise als Funk- oder Quarzuhr.

Stromquelle

Batterie 1,5-V-LR6-Batterie, im Lieferumfang enthalten.



## Wanduhr mit Lochsekundenzeiger

Ausführung

Mit geschliffenem Aluminium-Gehäuse und Mineralglasdeckel. Gut ablesbar, mit schwarzen Zahlenziffern und Sekundenzeiger.

Stromquelle

Batterie 1,5-V-LR6-Batterie, im Lieferumfang enthalten.

Wahlweise als Funk- oder Quarzuhr.



Ausführung	Gehäuse-Ø	Bestell-Nr.	€	
	mm			
Funk	300	3050.5592	114,50	
Quarz	300	3050.5593	108,00	
				(B110)

10



#### Sichttafelsystem für Betrieb und Werkstatt

Vielseitig einsetzbar

denen Farben.

Für die Bereiche Betrieb, Werkstatt, Büro, Lager, Labor oder Kasse. Informationen bleiben griffbereit und geschützt. Bester Überblick und perfekte Sortierung.

Problemloses Aktualisieren der Dokumente

Durch einfachen Austausch.

Robuster Rahmen aus Stahldraht sorgt für Stabilität und Flexibilität.






Beliebige Erweiterung der Elemente möglich!







# Wandsichttafelsystem A4 magnetisch Praktische Ausstattung Halter aus Stahlblech grau lackiert. Integrierte Magnetstreifen, schnell auf allen Metalloberflächen angebracht. Drehzapfensichttafeln aus PVC in der Größe DIN A4 in verschie

Mit 4 Anschlagstoppern für ideale und optimale Lesewinkel.

Hinweis: Das System ist vorgesehen für das Aneinanderreihen von Elementen und ist ohne Montagematerial, da magnetisch.

Ausführung	Abmessung (LxBxH) mm	Bestell-Nr.	€
5 TafeIn	385x246x50	3072.1697	54,60
10 Tafeln	385x246x50	3072.1698	84.20
Wandelement	365x 90x25	3072.1699	40,70
			(B686)

#### Wandelement TECHNIC – 10 Sichttafeln farbig sortiert

Griffbereit und immer im Blick

Grund-Set: 1 Wandelement (lichtgrau), 10 PVC-Drehzapfentafeln (farbig sortiert), je 2 Stück in blau, rot, gelb, grün und schwarz, Format: DIN A4, 5 Aufsteckreiter (Einlagen neutral/farbig), Befestigungsmaterial mit Schrauben und Dübeln. Beliebige Erweiterung möglich.

Bestell-Nr. € 3072.1704 64,10





3

#### ■ Tischständer TECHNIC – 10 Sichttafeln blau

· Perfekte Organisation im Betrieb

Mobiler Tischständer am Arbeitsplatz.

Grund-Set: Tischständer (lichtgrau), 10 PVC-Drehzapfentafeln (blau).

Format: DIN A4, 5 Aufsteckreiter (Einlagen neutral/farbig). Erweiterung möglich bis zu 20 oder 30 Tafeln mit Wandelement.

Bestell-Nr. 3072.1700.

Bestell-Nr. € 3072.1702 107,00 2

## **Organisationsmittel**





#### ■ Wandelement TECHNIC -10 Sichttafeln blau

· Wichtige Informationen immer auf Augenhöhe Grund-Set: 1 Wandelement (lichtgrau), 10 PVC-Drehzapfentafeln (blau), Format: DIN A4, 5 Aufsteckreiter (Einlagen neutral/farbig), Befestigungsmaterial mit Schrauben und Dübeln. Beliebige Erweiterung möglich.

Bestell-Nr. €. 64,10 3072.1700 (B686)



#### ☑ - ☑ Sichttafelsystem für das Büro

- Stabile Ausführung Drehzapfensichttafeln mit Rahmen aus robustem Stahldraht, farbig sortiert.
- · Variabel einsetzbar Ideal für Büro, Lager, Labor, Kasse und Theke.
- Wichtiges geschützt und griffbereit Informationen sicher aufbewahren hinter transparentem, reflexfreiem PVC.
- Leichte Handhabung Einfacher Austausch der Dokumente durch obere Öffnung (Format DIN A4).
- · Ideal für Wandelement TECHNIK Lieferumfang: 10 Stück pro Satz.







#### 2 Sichttafeln TECHNIK

 Drehzapfensichttafeln für das Wandelement TECHNIK Format DIN A4. Robustes PVC.

Transparent und reflexfrei, mit farbigen Rahmen, Öffnung oben. Packungen à 10 Stück.

Ausführung	VE/St.	Bestell-Nr.	€/Pack
blau	10	3072.1720	45,20
rot	10	3072.1721	45,20
gelb	10	3072.1722	45,20
grün	10	3072.1723	45,20
schwarz	10	3072.1724	45,20
			(B686)

#### **El Wandelement TECHNIK**

- Robuste Ausführung Aus lichtgrau lackiertem Stahlblech für DIN-A4-Sichttafeln.
- Optimaler Lesewinkel Lieferung inkl. Anschlägen, Schrauben und Dübeln für individuelle Montage.

Ausführung	Bestell-Nr.	€	
Wandelement, leer	3072.1725	18,95	
			IDCOC





#### Sichttafelsystem für Betrieb und Werkstatt

Vielseitig einsetzbar in den Bereichen Betrieb, Werkstatt, Büro, Lager, Labor oder Kasse

- · Informationen bleiben griffbereit und geschützt
- Problemloses Aktualisieren der Dokumente durch einfachen Austausch
- · Übersichtliche und perfekte Anordnung
- · Rahmen aus Stahldraht sorgt für Stabilität

#### Hängetafeln

 Preiswerte Informationsfläche Ideal als Hinweistafel im Betrieb und viele weitere Einsatzgebiete. Farbig sortiert, Hochformat DIN A4 mit Öse.
 5 Stück (1 VE).

Bestell-Nr. €/VE 3072.1800 22,50

(B686)



## Selbstklebende Sichthüllen mit magnetischer Schließung

Große Haftkraft

Geeignet für glatte, fettfreie Flächen wie z. B. Holz, Glas oder Metall. Die Hüllen lassen sich schnell auf- und abkleben.

- Einfacher Dokumentenwechsel
  - Schneller Austausch durch die magnetische Schließung.

Mehrfach verwendbar

Die Hüllen können rückstandslos wieder entfernt werden und sind mehrmals verwendbar! Format: DIN A4. 5 Stück (1 VE).

Bestell-Nr. €/VE 3072.1808 25,80

(B686)





#### Magnetische Tafeln

 Vielfältige Einsatzmöglichkeiten Ideal als Maschinentafel in der Werkstatt, Infotafel für Ausstellungsstücke und viele weitere Bereiche.
 Klarsichttafel mit Magnetstreifen DIN A4 (schwarz).
 Stück (1 VE).

Bestell-Nr. €/VE 3072.1802 35,80

(B686)



#### Prospekttaschen

- Für Dokumente, Prospekte oder Info-Schreiben Hochformat: mit 1 Öse, DIN A4 (blau).
- Einstecktasche auf der Rückseite für Mustervorlage Zur Wandbefestigung.
   Mit breitem 2-cm-Fach.
   5 Stück (1 VE).

 Ausführung
 Bestell-Nr.
 €/VE

 Hochformat
 3072.1804
 46,80

## **Organisationsmittel**









#### Magnetrahmen A4

· Flexibel einsetzbar Geeignet für alle metallischen Oberflächen. Ideal z. B. für Whiteboards, Plantafeln, Spinde etc.

· Leichte Handhabung Einfache Befestigung von DIN-A4-Blättern.

Farbe	VE/St.	Bestell-Nr.	€/VE	
schwarz	5	3072.1730	35,60	
rot	5	3072.1731	35,60	
dunkelblau	5	3072.1732	35,60	
orange	5	3072.1733	35,60	
metallic silber	5	3072.1734	35,60	
			(1	3789)

#### Informationsrahmen A4/A3

· Flexibel einsetzbar Selbstklebend, klebt auf allen glatten und tragfähigen Oberflächen. Kann entfernt und wieder neu angeklebt werden, rückstandsfrei.

· Leichte Handhabung Magnetische Vordertasche zum einfachen Austauschen von DIN-A4- oder A3-Blättern.

Farbe	Format	VE/St.	Bestell-Nr.	€	
schwarz	DIN A4	10	3072.1735	81,20	
rot	DIN A4	10	3072.1736	81,20	
dunkelblau	DIN A4	10	3072.1737	81,20	
orange	DIN A4	10	3072.1738	81,20	
silber	DIN A4	10	3072.1739	81,20	
schwarz	DIN A3	6	3072.1740	78,30	
silber	DIN A3	6	3072.1741	78,30	
011001					(R789)









#### Folienrahmen A4/A3

NEU

- Flexibel einsetzbar Ideal für Whiteboards, Schautafeln etc. Zur übersichtlichen Visualisierung.
- · Leichte Handhabung Magnetisch haftend.

Farbe	Format	VE/St.	Bestell-Nr.	€
schwarz	DIN A4	5	3072.1747	26,50
silber	DIN A4	5	3072.1748	26,50
schwarz	DIN A3	5	3072.1749	32,00
silber	DIN A3	5	3072.1750	32,00
				(B789)

#### Magnetrahmen Security A4

• Entsprechend der ISO 3864-4 für Sicherheitsfarben Auf Glas beidseitig lesbar. Ideal für Whiteboards, Schautafeln und alle anderen glatten und tragfähigen Oberflächen. Zur übersichtlichen Visualisierung.

· Leichte Handhabung

Selbstklebend, mit aufklappbarer magnetischer Vorderseite.

Farbe	Format	VE/St.	Bestell-Nr.	€	
gelb/schwarz	A4	10	3072.1751	82,90	
grün/weiß	A4	10	3072.1752	82,90	
rot/weiß	A4	10	3072.1753	82,90	
					(B789)









#### SHERPA® Wandhalter

- SHERPA® Display System wall Tafelträger mit 10 Sichttafeln DIN A4, mit Profilrahmen (siehe unten). 10 Kunststoffreiter mit Blanko-Einsteckschildern.
- Beliebige Erweiterung möglich
   Für die problemlose Montage an Wänden oder Lochwänden. Aneinanderreihen mehrerer Tafelträger in beliebiger Anzahl möglich.
- Lieferumfang 1 Wandhalter inkl. Befestigungsmaterial. Je 5 Sichttafeln in schwarz und grau.

3072.1830



#### SHERPA® Tischständer

- SHERPA® soho Display System table 5 Speziell für den Bereich "small office/home office" konzipierter Tafelträger. Tischständer mit 5 schwarzen Sichttafeln aus Polypropylen.
- Hohe Standfestigkeit Schwerer, kompakter Fuß für höchste Stabilität.
- Lieferumfang 5 Tafelträger. 5 schwarze Polypropylen-Tafeln. 1 Fuß.

Bestell-Nr. 3072.1832 (B692)









#### SHERPA® Sichttafeln (Ersatzsichttafeln)

Universell einsetzbar

Für Sichttafeln im Format DIN A4. Voll umlaufender, farbiger Rahmen mit matter, reflexionsarmer Folie. Dokumentenecht und scannertauglich. Verpackungseinheit (VE): 5 Sichttafeln.

VE/St.	Bestell-Nr.	€/VE
5	3072.1842	27,00
5	3072.1844	27.00
5	3072.1846	27,00
5	3072.1848	27,00
5	3072.1850	27,00
5	3072.1852	27.00
5	3072.1726	27,00
5	3072.1727	26,80
	5 5 5 5 5 5 5	5 3072.1842 5 3072.1844 5 3072.1846 5 3072.1848 5 3072.1850 5 3072.1852 5 3072.1726



#### Wandhalter VARIO®, leer

Robuster Wandhalter

Aus pulverbeschichtetem Stahlblech, inkl. Montagematerial. Farbe: grau.

Individuelle Bestückung

Für 10 Sichttafeln im Format DIN A4. Problemlose Montage an Wänden oder Lochwänden. Aneinanderreihen mehrerer Tafelträger in beliebiger Anzahl möglich.

Bestell-Nr. € 3072.1728 24,70 (B686)





## 





#### Wandhalter

- VARIO<sup>®</sup> Display System wall Wandhalter aus Metall mit farbigen Sichttafeln aus Polypropylen inkl. Reitern.
- · Ideal für Werkstätten, Verkaufs- und Ausstellungsräume Problemlose Montage an Wänden oder Lochwänden von Verkaufsdisplays. Die eingearbeitete Zapfenmechanik ermöglicht ein einfaches Herausnehmen und Einfügen der Sichttafeln in Sekundenschnelle.
- Lieferumfang 1 Wandhalter mit 10 Tafeln, je 2 in schwarz, rot, gelb, grün, dunkelblau, oder 20 Tafeln, je 5 in rot, gelb, grün, dunkelblau.

Ausführung	Bestell-Nr.	€/VE
Halter m. 10 Tafeln	3072.1820	58,10
Halter m. 20 Tafeln	3072.1822	109,00
		(B692)





#### **2** Tischständer

- VARIO® Display System table Metall-Tischständer in L-Form mit Sichttafeln aus Polypropylen inkl. Reitern.
- · Besonders standfest und bedienungsfreundlich Mit eingearbeiteter Zapfenmechanik für leichtes Herausnehmen und Einfügen der Tafeln in Sekundenschnelle. Gefertigt aus stabilem Stahlblech, eine besondere Kunststoffbeschichtung schützt vor Kratzern.
- Lieferumfang 1 Tischständer mit 10 Tafeln, je 2 in schwarz, rot, gelb, grün, dunkelblau, oder 20 Tafeln, je 5 in rot, gelb, grün, dunkelblau.

Ausführung	Bestell-Nr.	€/VE
Ständer m. 10 Tafeln	3072.1824	95,50
Ständer m. 20 Tafeln	3072.1826	130,00
		(B692)









#### El Tisch- und Wandhalter

- Vario® Display System pro 10 Metallausführung mit 10 Sichttafeln aus Polypropylen inkl. Reitern. Leichtes Herausnehmen und Einfügen der Tafeln durch eingearbeitete Zapfenmechanik.
- Multifunktionales Sichttafelsystem Als Tischmodul im Querformat oder durch eine 90°-Drehung des Tafelträgers im Hochformat einsetzbar. Auch geeignet als quer- oder hochformatiges Sichttafelsystem an der Wand.
- Lieferumfang 1 Tisch- und Wandhalter mit 10 Tafeln, je 2 in schwarz, rot, gelb, grün und dunkelblau.

Bestell-Nr. €/VE 107,50 (B692)





#### Klemmbretter/Schreibplatten

#### Klemmbrett mit Folienüberzug

- Flache, vernickelte Bügelklemme Klemmweite 0,8 cm.
- Stabiler Karton mit Folienüberzug
   Format: DIN A4.
   Größe 33,0x23,2x1,3 cm.
   VE = 12 Stück.

Bestell-Nr. €/St. 3072.1819 2,21

(B637)

 Auch zum Aufhängen gedacht

#### ☑ Schreib- und Schneidplatte

- Robuste Unterlage Ideal für kleinere Schneidearbeiten.
   Platte aus 2-lagigem Spezialkunststoff, unempfindlich gegen Schnittspuren.
   Format: DIN A4.
- Bestell-Nr. €/St. 3072.1818 13,45
- Flache, vernickelte Bügelklemme
   Auch zum Aufhängen geeignet.
   Klemmweite 1 cm.
   Größe 32,5x22x1,2 cm.



#### **E** Klemmbrett Alu

 Platte aus eloxiertem Aluminium
 Abgerundete Kanten.
 Plattenstärke 0,1 cm.
 Format: DIN A4.
 Größe 31,9x23,0x1,4 cm.

Bestell-Nr. €/St. 3072.1817 14,20

(B6

 Flache, vernickelte Bügelklemme Klemmweite 1 cm.

2 Jahre Garantie

## Klemmbrett MAULgo uni

- Platte aus bruchsicherem Kunststoff Linksseitiger Papieranschlag. Format: DIN A4. Plattenstärke 0,3 cm. Farbe schwarz.
- Bestell-Nr. €/St. 3072.1816 5,75
- Klemmer mit Schreibgeräte-Rinne
   Seitliche Klipphalterung.
   Klemmweite 0,8 cm.
   Größe 34,3x23,3x1,5 cm.
- 2 Jahre Garantie



## ☐ Prospektspender-Set FLEXIBOXX A4

- Wahlweise im Hoch- und Querformat
   Bestehend aus einem Modul von 12 Prospektständern. Ideal zum Sortieren von z. B. Werkstattaufträgen, Laufkarten, Infoblättern etc.
- Robuste Qualität
   Aus Polystrol, wahlweise in den Farben schwarz und transparent.
- Maße Hochformat (BxHxT): 240x1117x135 mm.
- Maße Querformat (BxHxT): 348x1140x95 mm.
- Lieferumfang Set à 12 Schalen, inkl. Montagematerial zur Wandbefestigung.

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€/St.	
Hochformat	schwarz	3072.1853	47,50	
Hochformat	transparent	3072.1854	47,50	
Querformat	schwarz	3072.1855	47,50	
Querformat	transparent	3072.1856	47,50	
				(B789)









#### Fußstütze Relax-Plus

NEU

 Flexible Fußentlastung Große Stellfläche in moderner Optik. Aus schlagfestem Polystyrol.

Höhenverstellbar

4 Höhenstufen: Trittplatte per Druckknopf von 5-11 cm verstellbar. Neigungswinkel stufenlos durch Druck des Fußes einstellbar, unterstützt durch Mikrorasterung.

Rutschfester Stand auf großer Fäche Maße Trittfläche (BxT): 450x350 mm. Höhe min./max.: 30/165 mm.

Maße Gesamt (BxTxH): 520x350x140 mm.

Bestell-Nr.	€	
3076.1114	66,60	
		(B164



#### Fußstütze Relax

NEU

Hohe Standfestigkeit

Rutschsicher durch aufgeraute Trittfläche. Aus schlagfestem Polystyrol. Mit einer Aussparung für den Einsatz eines Fußschalters. Entspricht der EU-Richtlinie für Bildschirmarbeitsplätze (DIN 4556).

Höhenverstellbar

Vorne min./max.: 40/150 mm. Hinten min./max.: 70/210 mm.

· Rutschfester Stand auf großer Fläche Maße Trittfläche (BxT): 450x350 mm.

Bestell-Nr.	€	
3076.1115	81,90	
		(B164)



#### Rollhocker Step

NEU

Stabil und trittfest

Aus bruchfestem, wiederverwertbarem Kunststoff.

· Flexibel und tragfähig

Beweglich durch drei auf Stahlfedern gelagerte Gleitrollen bei Belastung unverrückbar. Tragfähigkeit: 150 kg.

Einfache Montage: Ober- und Unterteil zusammensteckbar.

Höhe belastet/unbelastet: 425/430 mm. Ø unten/oben: 440/290 mm.

Farbe	Bestell-Nr.	€
schwarz	3076.1106	44,50
rot	3076.1107	44,50
blau	3076.1108	44,50
lichtgrau	3076.1109	44,50
3		(B680)



#### Rollhocker Metall

Stabil und trittfest

Aus pulverbeschichtetem Metall. Trittstufen mit rutschfestem Gummibelag ausgestattet.

· Flexibel und tragfähig

Beweglich durch drei auf Stahlfedern gelagerte Gleitrollen – bei Belastung unverrückbar.

Tragfähigkeit: 150 kg. Einfache Montage: Ober- und Unterteil zusammensteckbar.

Höhe belastet/unbelastet: 430/440 mm. Ø unten/oben: 435/295 mm.

Farbe	Bestell-Nr.	€	
schwarz	3076.1110	50,00	
rot	3076.1111	50,00	
blau	3076.1112	50,00	
grau	3076.1113	50,00	
9			(B680)



6Büro

Flipcharts, Moderationstafeln Whiteboards, Pinnwände, Magnetleisten

6/93-6/94 Planungs-, Stecktafeln

6/95-6/99

6/100-6/101





#### ■ magnetoplan-Flipchart "Junior Plus"

- Optimale Präsentationsmöglichkeiten
   Stufenlos höhenverstellbares Dreibeinstativ bis 1,78 m.
   Magnethaftende, pulverbeschichtete Tafeloberfläche mit trocken abwischbaren Boardmarkern beschreibbar.
   Mit integrierter Ablageschale für Marker und Zubehör.
- Für alle gängigen Flipchartblöcke geeignet Mit Klappleiste und verstellbaren Aufhängezapfen. Schreibfläche: B 680xH 980 mm.

Bestell-Nr.	€	
3070.4528	68,20	
		(B621)

#### Zubehör für Flipcharts

Ausführung	Bestell-Nr.	€	
Flipchart-Papier (Vorderseite kariert, Rückseite blanko), 5 Blocks à 20 Blatt, chlorfrei gebleicht. Größe: 650x930 mm	3070.4532	23,00	
4 Board- und Flipchart-Marker farbig sortiert (blau, grün, rot und schwarz)	3070.4535	5,95	

## magnetoplan-Flipchart "de Luxe", fahrbar

Das mobile Flipchart für Anspruchsvolle
 Ringförmige Basis mit 5 Laufrollen, komplett feststellbar.
 Leichte Manövrierfähigkeit bei gleichzeitig hervorragender
 Standfestigkeit.
 Einsetzbar für Konferenz, Präsentation, Unterricht etc.

1

 Mit dreifacher Präsentationsfläche
 2 Seitenarme sind ausziehbar und vergrößern die Oberfläche bei Bedarf.
 Feststellschraube zur stufenlosen Höhenverstellung von 1,75 m bis 2 m.
 Ablageschale, Klemmleiste und gefederte Säule.

Ideal für alle gängigen Flipchartblöcke
 Verstellbare Aufhängezapfen für alle üblichen Flipchartblöcke.
 Magnethaftende, pulverbeschichtete Tafeloberfläche,
 mit Boardmarkern beschreibbar.
 Mit 4 Magneten, 1 Flipchart-Marker und 3 Blatt Flipchart-Papier.
 Schreibfläche: B 680xH 970 mm.
 Farbe: creme/lichtgrau.

Bestell-Nr.	€
3070.4530	162,00
	(B621)

(B621)

## Präsentationstafeln



#### Moderations- und Präsentationstafeln

- Zur optimalen Präsentation von Daten, Fakten, Arbeitsprozessen Einteilige Systemtafel mit eloxiertem Rahmen und hochwertiger doppelseitiger Oberflächen.
   Maße Tafel: 1200x1500 mm.
- Bis zu 2,10 m stufenlos höhenverstellbar Mit Standfüßen und Rollensatz, Fußtiefe 610 mm.
- Standfüße und Rollensatz
  Neu entwickelte einklappbare Standfüße aus Aluminium, inkl. feststellbaren Laufrollen und Niveauregulierung, auch für den Einsatz
  auf Teppichen und Laminat.

Mit Spezialhaltern in die Wandschiene einhängbar. Einzelne Ersatzrollen können optional bestellt werden. Vielseitig nachrüstbar
 Mit Flipcharthalter, Seitenarmen und beidseitig nutzbarer Ablageschale.

Ausführung	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€	
Tafel Filz, grau	7.8	3070.4573	265,50	
Tafel Filz, blau	7,8	3070.4574	265,50	
Tafel Karton, weiß	7,8	3070.4575	227,50	
Tafel Naturkork	7,8	3070.4576	265,50	
Ersatz-Laufrolle	-	3070.4571	10,15	
Ersatz-Laufrolle mit Feststeller	-	3070.4572	11,25	
			(1	3621)






Drehkopf zur stufenlosen Höhenverstellung der Tafel.



Mit eloxiertem Aluminiumrahmen und abgerundeten Eckwinkeln.





#### Zubehör:

VE à 200 Stück



Bestell-Nr.	€/VE	
3070.4705	5,90	
		/DG211



#### Design-Whiteboard mobil, SP- und CC

 Magnethaftend, beschreibbar und trocken abwischbar
 Frei stehende Schreibtafel, durch Drehen stehen zwei Schreibflächen zur Verfügung.

Stufenlose Schrägstellung und sichere Arretierung durch Schraubkopf.

Komplett mit großzügiger Ablageschale für Marker und Zubehör.

Solides Fahrgestell

Stabiler, silbereloxierter Aluminium-Rahmen, lichtgrau. Um 360° drehbar.

Mit 4 stabilen, leichtlaufenden Rollen (2 davon feststellbar).

· 2 Tafeln zur Auswahl

CC-Whiteboards (mit emaillierter Oberfläche). SP-Whiteboards (mit lackierter Oberfläche). Weitere
Zubehörartikel
finden Sie auf
der 4 6/98





Gesamthöhe x Tiefe	Tafelgröße	Typ CC		Typ SP	
mm	mm	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€
1834x590	1200x 900	3070.4744	351,50	3070.4743	
1834x590	1500x1000	3070.4747	475,00		246,50
1984x590	1800x1200	3070.4718	608,50	3070.4746	322,50
1884x590	2000x1000	3070.4745		3070.4716	399,00
1984x590	2200x1200	The second secon	589,50	3070.4748	380,00
100-17000	2200x1200	3070.4719	722,50	3070.4717	479,00

(B621)



#### Whiteboard

· Qualität mit attraktiver Optik Ansprechender, stabiler Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium mit runden Eckpunkten.

Die hochwertige Oberfläche aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet, ist beschreibbar, magnethaftend und trocken abwischbar.

 Vielseitige Verwendung Das Board kann wahlweise im Quer- und Hochformat benutzt werden. Lieferung inklusive Montagematerial.

#### Whiteboard Komplett-Set

· Repräsentatives Design Runde Eckverbindungen in blau und grau und verschiebbare Ablageschale in grau. GS-geprüft (bezieht sich nur auf das Board).

 Komfortable Aufhängung Die exakte Horizontalausrichtung erfolgt mittels Exzenter-Elementen.

 Großer Lieferumfang 4 Markerstifte XL in den Farben schwarz, rot, grün und blau. Großer, magnethaftender Tafelwischer mit Vlies-Spanneinrichtung. 10 Facettrand-Rundmagnete, 30 mm Ø, je 5 rot und blau. 2er-Set verschiebbare Flipchart-Blockhalter und ein 20-Blatt-Flipchartblock 360x540 mm.


 Geschützt gegen Beschädigungen Verpackung aus stabilem Wellkarton mit Transportsicherung. Maße (HxB): 900x1200 mm.

Bestell-Nr. 3076.1183

165,50

(B637)





#### Design-Whiteboard CC

· Beschreibbar und magnethaftend Elegantes CC-Whiteboard, mit emaillierter Oberfläche. Kratzfest und stabil, an den Kanten abgerundete Eckwinkel aus ABS-Kunststoff. Eloxierter Aluminium-Rahmen und rückseitige Gegenkaschierung aus Metall.

- Universelles Organisationsmittel Integrierte, durchgehende Ablageschale. Unauffällige Tafelaufhängung. Inkl. Montagematerial.
- Garantie: 25 Jahre Garantie auf die kratzfeste und säureresistente Oberfläche der Tafeln.



BxH	Bestell-Nr.	€	
mm			
600x 450	3070.4708	61,60	
900x 600	3070.4709	85,40	
1200x 900	3070.4710	141,00	
1500x1000	3070.4711	170,50	
2000x1000	3070.4712	218,00	
1500x1200	3070.4713	199,00	
1800x1200	3070.4714	227,50	
2200x1200	3070.4715	275,00	
			(B621)





#### Design-Whiteboard SP

· Magnethaftende Schreib- und Memoboards mit lackierter Oberfläche Beschreibbar mit trocken abwischbaren Markern.

Mit umlaufendem Aluminium-Rahmen und stabilen, an den Kanten abgerundeten Eckwinkeln aus ABS-Kunststoff. Rückwand aus Metall, gegenkaschiert.

· Ideal für Büro, Home-Office oder Privatbereich

Durchgehende Ablageschale. In verschiedenen Größen. Komplett mit Befestigungsmaterial.

BxH mm	Bestell-Nr.	€	
600x 450	3070.4658	29,60	
900x 600	3070.4660	51,80	
1200x 900	3070.4662	75,00	
1500x1000	3070.4460	119,00	
2000x1000	3070.4462	147,50	
1500x1200	3070.4707	128,50	
1800x1200	3070.4464	160,50	
2200x1200	3070.4466	244,50	
			(B621)









# HIGHLIGHT

#### Zubehörset für Whiteboards

Für Beschriftung, Reinigung und zum weiteren Einsatz von Whiteboards:

- · 4 Boardmarker farbig sortiert (rot, blau, grün und schwarz)
- 1 Löscher magnethaftend, 1 Packung Löschpapier (100 Blatt)
- 1 Sprühdose Tafelreiniger (250 ml)
- 10 Haltemagnete discofix standard
- 1 Universal-Reiniger, 100 g





Bestell-Nr. € 3070.4468 54,20 (B621)

#### Reinigungsset für Schreibtafeln

Zur einfachen Grundreinigung von Schreib-

- 1 magnethaftender Löscher
- 1 Packung Löschpapier (100 Blatt)
- 1 Sprühdose Tafelreiniger (250 ml)



Bestell-Nr. € 3070.4470 33,30 (B621)

#### **Boardmarker-Satz**

Zur Flipchart- und Whiteboardbeschriftung 4 Marker farbig sortiert (blau, grün, rot und schwarz).



Bestell-Nr. 3070.4535 5,95 (B621)



#### magnetoflex-Bänder





· Beschriftung mit wasserlöslichen Markern, wieder abwischbar Magnethaftende Bänder auf Rolle zur Festlegung der Planungszeiträume. Durch die rückseitige Zentimeter-Skala lassen sie sich optimal auf die gewünschte Länge abschneiden.

Farbe	Größe	Bestell-Nr.	€	
grau	10 mm x1 m	3070.4726	12,10	
gelb	10 mm x1 m	3070.4727	12,10	
blau	10 mm x1 m	3070.4728	12,10	
grün	10 mm x1 m	3070.4729	12,10	
rot	10 mm x1 m	3070.4730	12,10	
Weitere Größ	en auf Anfrage lieferbar!			(B621)

#### Magnete

- · magnetoplan-Magnete, komplett mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung, gewährleisten eine besonders hohe Haftkraft
- · Lassen sich durch den verbreiterten Rand leicht von der magnethaftenden Oberfläche wieder abnehmen
- · Verfügen über eine spezialbeschichtete Magnet-Unterseite, um ein Verkratzen der Tafel zu verhindern



<ul> <li>Durch Verwendung eines hochwertigen</li> </ul>
Klebers bleiben die Kunststoffkappen mit
dem Magneten fest verbunden

- · Qualitativ erstklassig verarbeitet und dadurch praktisch unbegrenzt einsatzfähig
- Bunte Auswahl Zur magnetischen Befestigung von Notizen, Fotos, Plänen, Zeichnungen an Wänden, Türen und Tafeln.



Reinigungsset für

Zur einfachen Grundreinigung von

1 Packung Löschpapier (100 Blatt)

Schreibtafeln

• 1 magnethaftender Löscher

Packung à 10 Stück.



Standard A ... £".L .....

Ausführung	Haltekraft kg	Ø x Höhe mm	weiß Bestell-Nr.	gelb Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.				dunkelblau Bestell-Nr.
Standard	0,7	30x 8					3070.4484		
Junior	1,3	34x 9					3070.4508		
Magnum	2,0	34x13	3070.4488	3070.4490	3070.4492	3070.4494	3070.4496	3070.4498	3070.4725
•									

Whiteboards

#### Magnum rot

7,75 12,70

(B644)

14,50

#### Für Flipchart- und Whiteboardbeschriftung

· 4 Marker, farbig sortiert (blau, grün, rot und schwarz). Zum Beschriften von Whiteboardoberflächen.

# • 1 Sprühdose Tafelreiniger (250 ml)

Bestell-Nr.	€	
3070.4535	5,95	
	(B6	321)

#### Zubehörset für Schreibtafeln

#### Für Beschriftung, Reinigung und zum weiteren Einsatz von Schreibtafeln

- · 4 Boardmarker, farbig sortiert (rot, blau, grün und schwarz)
- · 1 Löscher, magnethaftend
- 1 Packung Löschpapier (100 Blatt)
- 1 Sprühdose Tafelreiniger (250 ml)
- 10 Haltemagnete discofix standard
- 1 Universal-Reiniger



(B621)

Bestell-Nr.	€	
3070.4470	33,30	
		(B621)

3070.4468



#### magnetoplan magnetowand-Leiste

#### · Gut sortierte Ordnung

Selbstklebende Metallstreifen zum Befestigen von Notizen, Briefen.

Skizzen und Plänen.

Übersicht für Büro, Verwaltung, Schule und Haushalt.

Farbe: weiß.



## Permanentmarker finden Sie auf \_\_\_ 5/35.



#### Catch Ball Klemmleiste

Die praktische Klemmschiene zum Befestigen von Notizen, Plänen, Fotos, Zeichnungen, etc.

Unterlagen werden einfach von unten in die Schiene eingeklemmt, halten sicher und können seitlich entnommen werden:

- · Mehrere Papiere können in beliebiger Anordnung und Reihenfolge eingeschoben und wieder entnommen werden
- Durch die Schwerkraft freilaufender Kugeln aus Spezialglas wird ein sicherer Halt der Papiere gewährleistet
- Keine Beschädigung der Unterlagen bei Entnahme
- · Schienen sind beliebig nebeneinander erweiterbar
- · Aluminium eloxiert, selbstklebend (die Schienen können auch mit Schrauben befestigt werden)



Länge mm	Bestell-Nr.	€	
500	3070.4565	45,60	
1000	3070.4681	59,90	
			(B621)





#### Planungstafeln für Betriebsabläufe

NEU

#### Übersichtlich und vorausschauend

Professionelle Organisations-Hilfen für bessere Planung. Geeignet für die Organisation zum Beispiel von Personeneinsatz, Disposition, Arbeitsdokumentation, Fahrzeugen, Werkstätten und Reparaturdiensten.

Schuppentafeln mit verstärktem Kunststoffprofil oben.

Stabile Rückwand mit Rahmen.


Tafeln mit zusätzlichem Ablagefach, Kartonkärtchen, Kopfleiste, Breite 1575 mm.

#### Verschiedene Größen verfügbar

Einsteckkarten oder professionelle Auftrags-Schutztaschen (DIN A5/DIN A4).

Schutztasche DIN A5: Sichtrand 71 mm, Einstecktiefe 148 mm. Schutztasche DIN A4: Sichtrand 96 mm, Einstecktiefe 210 mm.





Planungstafel mit Kopfleiste HxB 1282x1580 mm.

Planungstafel	
HxB 1282x315	mm.

Tafelhöhe	für Größe	Schuppen-	Tafelbreite	Bestell-Nr.	€	
mm	DIN	schienen	mm			
960	A5	10	554	3070.4749	219,00	
1315	A5	15	554	3070.4750	239,00	
1282	A4	10	315	3070.4751	119,00	
1282	A4	10	554	3070.4752	219,00	
1757	A4	15	554	3070.4753	239,00	
900	A4	6	1580	3070.4754	429,00	
1282	A4	10	1580	3070.4755	509,00	
1757	A4	15	1580	3070.4756	599,00	
						(B648)



#### Auftrags-Schutztaschen

Robust und flexibel Stabile Platte mit Klarsichtfolie. Kunststoff-ummantelt, abwaschbar. Auch für dickere Formulare geeignet. Lieferung: Paket à 10 Stück.

Тур	Bestell-Nr.	€	
blau, für A5	3070.4757	37,00	
rot, für A4	3070.4758	40,00	
blau, für A4	3070.4759	40,00	

(B648)

**EICHNER** 

ORGANISIERT



#### Streifen-Stecktafel VISIPLAN

- · Vielfältige Einsatzmöglichkeiten Geeignet für Fertigungsplanungen, Fertigungskontrollen, Kapazitätsauslastung, Arbeitsplatzbelegung, Personaldisposition.
- · Übersichtlich und flexibel Alle Informationen sofort sichtbar dank Langtaschen-Tafeln.

Mithilfe von bunten Schildern und Streifen werden die unterschiedlichen Aufgaben dargestellt.

Schienentafeln aus Kunststoff. Einstecktiefe 12 mm, Sichtrand 18 mm. Zubehör ist direkt mitbestellbar.



- BASE 19	Constitution of the last			THE RESERVE TO A STREET TO A S								
		No.					10000	-				
Name of Street	and the same of	The latest lates	-				-	Service of the last		-		
1000			-	The same	A 15 - 1	Eller and		-			-	
Mer	CONTRACTOR OF STREET		and the second	The state of the s	Available	2 with the	777	and the last			(Charles)	
PERKALIF			ATTEN 1000	1	The Person			No.			The same of the same of	
100 000	Will bearing			Mary County			-			-		
sterick		STATE OF THE PERSON NAMED IN					4		Sec.			
many III	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	The state of the s	-	Will Street on the		-			-	100	-
Process Control	-		STATE OF THE PARTY.	The state of the s	THE RESERVE		No. of Lot	To and the same	-		jelout	
-	THE REAL PROPERTY.		1	A THE MANAGEMENT	10000000	No.		-	-	-	100	
		Control of the Contro	San Charles	Charles and a		STATE OF		Marie Co.	-	-	A DESCRIPTION OF THE PERSON OF	
ing	MANAGE CONTRACTOR OF THE PARTY						- Billion	Marie T		100	-	
medically and	Contract of the last	_	A CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN	CAL POLICE CO.	No. of Concession,				1000	-		
-	-	THE REAL PROPERTY.				No. of Concession, Name of Street, or other Designation, or other		Maria Company				
	Control of the local division in which the local division in which the local division is not a second or the local division in the l	diameter .	CO.	STATE OF THE PARTY	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	and the last	-			the same of the same of	ALCOHOLD	
ERISTATT						100	421111	Name of Street	-	-	-	
		The second second	120 man	Contraction of the Contraction o	No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot		Contraction of the last	-			-	
		COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED STATE OF THE SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED STATE OF THE SERVICE STATE O		- The state of the		The second state of	Age Control of	No.			[vateroon ]	
total Control		Brighton	O CONTRACTOR	-				The same	- Town			
	Control of the last of the las	-		THE PERSON NAMED OF STREET	THE WHITE THE	Carried Co.	100	200		The same	-	
-	-				1000			-	-	-	-	
- The state of the		OFF BUILDING	THE REAL PROPERTY.		100000		-	No.	-	Theres.		
TEN A Beautail		ENGLISHED THE		The state of the s			Marie Control	The same	100	- Barrier	1	
CHALTUNG		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		THE REAL PROPERTY.							promoting.	-
one to the		100				The same of the	***	Section 1997		1000	-	
- DOMESTS		V2 02 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	200000	and the same of			- 1	-	-		-	
255.00	The second second	1	The same of the sa	STATE OF STREET	Company of the last	Service with	Total Control	Name of Street, or other Desires.	The second	-	STATISTICS.	
PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN	2000000 2000000000	of the street of	- Designation	- Section of			and .	-	Marie Marie		1000000	
											post/mr	
CNF/EBY	Table 1888		A 4000	100000000000000000000000000000000000000	-		***	Name of the last	100	- 77	-	-
	and the same of the same of	2000	Mary Mary	STATE OF STREET		S. Contraction	-	Name .				- 7
		SE TOTAL PROPERTY.			ALC: SALES	-	-	-	TO THE OWNER OF THE OWNER	Name .	1000000	-
ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE	Control of the Contro	A TO THE PARTY OF			-	-	-	Seem 1975	Transition VA	-		-
The state of the s	100000 100 mm				ALCOHOL: NAME OF PERSONS ASSESSMENT	MANAGEMENT OF THE PARTY OF THE					passes.	
							THE REAL PROPERTY.	12000	The same		total dis-	-
SPARK		1100	-	C. C	The same	The same of the same of	=	-	-	-		
	THE REAL PROPERTY.			Section Section	and and the	The same of	net I			DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN		- 1
Winds of the last	10000 mg	-	-									
			-	in James	-							-
	Drink		STATE STATE OF				-					-
100	Geophysica	The second second	1				-					1007
The second second	-		STREET, SQUARE, SQUARE,									

Höhe	Schienenanzahl
mm	
580	31
940	52
1300	73

B 1000 mm Bestell-Nr.	€	B 1600 mm Bestell-Nr.	€	B 2000 mm Bestell-Nr.	€.
3070.4760	260,00	3070.4763	354.00	3070.4766	414.00
3070.4761	408,00	3070.4764	546,00	3070.4767	
3070.4762	566,00	3070.4765	740,00	3070.4768	640,00 863,00

#### (B648)

#### Signalschilder

NEU

· Cellophan, transparent 4 verschiedene Farben zur Auswahl. Maße (LxH:) 76x27 mm, beliebig kürzbar. 1 Paket: 50 Stück.



Farbe	Bestell-Nr.	€	
rot	3070.4780	14,80	
blau	3070.4781	14,80	
gelb	3070.4782	14,80	
grün	3070.4783	14,80	
		IDE	401

#### Namens-/Bezeichnungsschilder-Kartons


 Individuelle Beschriftungsmöglichkeiten Maße (LxH): 76x27 mm. 5 verschiedene Farben zur Auswahl. 1 Paket: 50 Stück.

Farbe	Bestell-Nr.	€
rosarot	3070.4770	5,30
blau	3070.4771	5,30
gelb	3070.4772	5,30
grün	3070.4773	5,30
weiß	3070.4774	5,30

#### **Planungssignale** (Pfeile)

NEU

· Cellophan, transparent 4 verschiedene Farben zur Auswahl. Breite: 7 mm/2 Planungseinheiten. 1 Paket: 50 Stück.



Farbe	Bestell-Nr.	€	
rot	3070.4784	8,50	
blau	3070.4785	8,50	
gelb	3070.4786	8,50	
grün	3070.4787	8,50	
570			(B648)

#### Bezeichnungsstreifen-Kartons

NEU

(B648)

 Individuelle Beschriftungsmöglichkeiten Maße (BxH): 380x27 mm. 5 verschiedene Farben zur Auswahl. 1 Paket: 50 Stück.



Farbe	Bestell-Nr.	€	
rosarot	3070.4775	18,50	
blau	3070.4776	18,50	
gelb	3070.4777	18,50	
grün	3070.4778	18,50	
weiß	3070.4779	18,50	
			(B648)

#### **Terminstreifen**

- Drei-Monate/Jahres-Einstellung 1 Paket: 25 Sätze.
- 1 Satz: 4 Streifen (Jan.-Dez.).



Bestell-Nr.	€	
3070.4769	37,00	
		(B648)

## Präsentationswände





6<sup>Büro</sup>

Präsentations-, Stellwände Infoständer, -säulen, Prospektständer, -regale 6/102 Schaukästen

6/108-6/109

6/103-6/106



als Raumteiler im Büro ...

#### **□** - **□** Stellwand tec-art

Display f
ür Infos und Prospekte

Metallfläche mit gestanzten Löchern zur einfachen Befestigung von Prospektfächern.

Plakattaschen aus Kunststoff in Kristallglas-Optik haften mit beigefügten Magnetleisten.

Plakate und Schriftstücke lassen sich in Sekundenschnelle wechseln. Ausführung Stahl, Farbe alusilber.

Verschiedene Prospektfächer zur Auswahl

In drei unterschiedlichen Abmessungen erhältlich (DIN-A4-Formate, DIN-A5- und DIN-lang-Faltprospekte).



Stellwandelement




Whiteboard-Element



Acryl-Element



Abschlusselement (wird für das Ende der Wand benötigt)



#### **☑** Rollensatz

- Passend für 
   □ 
   □
- Mit Feststeller



#### Zubehör für Lochblechelement:

■ + Ⅲ Plakattaschen aus Kunststoff in Kristallglas-Optik, haften mittels Magnetleisten. Schriftstücke und Plakate lassen sich in Sekundenschnelle wechseln.

■ Set für Flipchartblock (Spannenelement + Stiftablageleiste) für Standardblock mit Aufnahmeabstand 300 mm ausgelegt.

Abb.		0	2	3	4	5	6		8	9	10	🛮 o. Abb.
Ausführung		Stellwand- element Lochblech	Stellwand- element White- board	Stellwand- element Acryl	Abschluss- element	Rollensatz 4 Rollen mit Fest- stellern	Prospekt- fach DIN A4 (2 Stck. je Pack.)	Prospekt- fach DIN- lang (2 Stck. je Pack.)	Schräg- boden	Plakat- tasche DIN A2	Plakat- tasche DIN A1	Set für Flip- chartblock
BxH	mm	800x1750	800x1750	800x1750	55x1750	-	Fülltiefe 33 mm	Fülltiefe 33 mm	750x310	594x420	594x840	-
Bestell-Nr.		3072.1146	3072.1147	3072.1145	3072.1084	3072.1149	3072.1058	3072.1056	3072.1148	3072.1068	3072.1066	3072.1150
€		303,00	359,00	433,00	118,50	25,70	17,75	17,45	50,10	46,80	58,50	30,10 (B629)



#### II Infoboard "Look"

# Satiniertes Glas Rückwand aus Stahl, inkl. Stiftablage. Platz für 8 DIN-A4-Blätter.

• Maße Board (HxB): 700x900 mm.



Ausführung	Bestell-Nr.	€	
Infoboard Look	3071.4180	150,50	
Kraftmagnete 10 St./Pack	3071.4181	13,55	
			(B629)

#### ☑ Prospektständer "Tec-Art Folder"

- Praktische Faltmechanik
   4 Fächer aus Acryl.
   Leicht zu transportieren, auch im befüllten
   Zustand
- · Farbe: alusilber.
- Fülltiefe je Fach: 43 mm.
- · Leergewicht: 6 kg.



#### Plakatständer "Boston"

 Wetterfester Plakatständer Fahrbar und doppelseitig nutzbar. Konvexe Flächen für gute Wahrnehmung. Passend für DIN-A1-Formate.

 Äußerst standsicher Schwere Stahl-Ausführung (Stahl). Farbe: silber.

• Maße (BxTxH): 720x700x 1150 mm.



Ausführung	Bestell-Nr.	€	
Boston	3070.3257	187,00	
			(B629)

#### Prospektständer "Varia"

- Eleganter Prospektständer Auffällige Bogenform.
   Günstige Platzierung in Griffhöhe.
   Farbe: alusilber.
- Hohe Kapazität
   Für 7 Prospekte DIN A4 oder 14x DIN-lang (oder kombiniert).
   Großzügige Freifläche für Werbedruck.
- Maße (BxTxH) 320x340x1320 mm.
   Fülltiefe: 26 mm.



Ausführung	Bestell-Nr.	€
Varia	3071.4184	272,00
		(B629)

# kerkmann



#### ■ Wandhalter "Arte"

Äußerst variabel
 Prospektwand mit 7 Fächern.
 Geeignet für die gängigen Prospektformate:
 DIN A4, DIN A5 und DIN-lang.
 Sichere Halterung durch Acrylscheiben.

 Maße (BxTxH): 300x110x1400 mm. Fülltiefe: 20 mm.



Ausführung	Bestell-Nr.	€	
Wandhalter Arte	3071.4185	204,00	
			(B629)

3072.1098

3072.1099

Tec-Art

Folder Transport-

tasche

295,00

31,80





#### Infoständer

Ideale Displays
 Für Informationen und Prospektpräsentationen.

Für die Prospektaufnahme stehen drei unterschiedliche Prospektfächer zur Verfügung und zwar für DIN-A4-Formate, DIN A5 und DIN-lang (Faltprospekte). Die Prospektfächer werden einfach in die Metallfläche gesteckt, in die kleine, fast unsichtbare Löcher gestanzt sind. Die Plakattaschen bestehen aus Kunststoff in Kristallglas-Optik und haften mit beigefügten Magnetleisten. Plakate und Schriftstücke lassen sich in Sekundenschnelle wechseln.

• Ausführung: Stahl, Farbe alusilber




Halogenleuchte optional erhältlich.

#### Plakatwechsel:

- Tasche öffnen.
   (Tasche haftet mittels Magneten an der Metallfläche).
- Plakat in innere
   Führungsleisten
   stecken.
- 3. Tasche schließen.







							0.0000000					
Abb.		0	2	3	4	5	6		8	9	10	Ш
		Info-	Info-	Info-	Prospekt-	Prospekt-	Prospekt-	Plakat-	Plakat-	Plakat-	Plakat-	Leuchte
		ständer	ständer	säule	fach	fach	fach	tasche	tasche	tasche	tasche	inkl. Trafo
		schmal	breit	breit	DIN-lang	DIN A5	DIN A4	DIN A1	DIN A2	DIN A3	DIN A4	u. 4 m
					(2er-Pack)	(2er-Pack)	(2er-Pack)				(2er-Pack)	Zuleitung
Maße	mm	B 260 x	B 520 x	B 770 x	Fülltiefe	Fülltiefe	Fülltiefe	B 594 x	B 420 x	B 297 x	B 210 x	9015 -
		T 420 x	T 460 x	T 330 x	33 mm	33 mm	33 mm	H 840	H 594	H 420	H 297	
		H 1650	H 1650	H 1850					(Infost. breit)			
Bestell-Nr.		3072.1050	3072.1052	3072.1064	3072.1056	3072.1151	3072.1058	3072.1066	3072.1068	3072.1070	3072.1152	3072.1060
€		174,50	233,50	395,00	17,45	17,65	17,75	58,50	46,80	40,80	38,40	77,50



#### ■ + ☑ Prospektständer tec-art

Hohe Kapazität

Platz für bis zu 12 Prospektfächer (bei doppelseitiger Nutzung).

Flexible Nutzung

Geeignet für DIN-A4-Format oder DIN-lang (in Verbindung mit einem Fachteiler).

Prospektständer 2 ist zusätzlich drehbar.

Maße

(BxTxH) 300x400x1660 mm. ② (BxTxH) 340x540x1710 mm.

· Farbe: alusilber

· Zubehör

Wahlweise auch mit Halogenleuchte. Infoschild DIN A4 (einfach einschiebbar)

Es gibt Prospektständer für DIN A4 und DIN-lang. Das DIN-lang-Fach wird mittels eines Fachteilers gebildet.

		4
Bestell-Nr.	€	
3070.3720	119,50	
3070.3247	180,00	
3070.3721	28,70	
3072.1120	9,80	
3072.1060	77,50	
3072.1122	32,90	
		(B629)
	3070.3720 3070.3247 3070.3721 3072.1120 3072.1060	3070.3720     119,50       3070.3247     180,00       3070.3721     28,70       3072.1120     9,80       3072.1060     77,50



#### 7 + 13 Prospektregale ecoline

- Stabile Stahlkonstruktion
   Flachovalrohr mit 80 mm hoher Beschriftungsblende.
- Farbe: alusilber, pulverbeschichtet
- Flexible Nutzung

4 Prospektböden aus Acrylglas mit 40 mm hoher Anschlagkante. Fahrbar auf feststellbaren Zwillingslenkrollen.

 2 Ausführungen 8x A4, 12x A4.

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
M 8x DIN A4	510x350x1600	3071.4186	210,50
12x DIN A4	710x350x1600	3071.4187	245,00
o. Abb. 16x DIN A4	910x350x1600	3071.4188	312,00
<ul><li>Schriftfolie o. Abb.</li><li>Information selbstklebend</li></ul>	-	3070.3718	10,70







#### □ - □ Rico Prospektregale

10

NEU

- Stabile Stahlkonstruktion
   Rundrohr mit 120 mm hoher Beschriftungsblende.
- Farbe: alusilber, pulverbeschichtet
   4 Prospektböden aus Lochstahl mit 40 mm hoher Anschlagkante.
   Fahrbar auf feststellbaren Zwillingsrollen.
- 3 Ausführungen 4x A4, 12x A4, 16x A4. Im Lieferumfang enthalten: Folie "Info".

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€	
TRICO 4x DIN A4	425x300x1600	3070.3734	249,50	
ohne Abb. Rico 12x DIN A4	785x300x1600	3070.3735	327,00	
Rico 16x DIN A4	985x300x1600	3070.3736	397,50	
				(B629)

## Prospekthalter, -magazine





















#### ■ Prospekt-Wandmagazin 5x A4

Beliebig kombinierbar Bestehend aus 5 transparenten Fächern. Füllhöhe je 20 mm. Alusilber, glasklar. Maße (BxTxH): 310x170x900 mm.

Bestell-Nr. 105,00 (B629)

#### **☐** Tisch-Prospekthalter Vario

Geeignet für alle gängigen Prospektformate DIN A4, DIN A5 und DIN-lang (Faltprospekte).

· Langlebiger Metallständer mit hoher Standsicherheit Im unteren Bereich der Metallfläche ist Platz

für Beschriftungen. Farbe: alusilber.

Fülltiefe der Fächer: 28 mm. Maße (BxTxH): 320x240x320 mm.

Bestell-Nr. 52,40

(B629)

#### Wand-Prospekthalter Vario

· Variabel einsetzbar für alle gängigen **Formate** Geeignet für Prospekte und Broschüren

DIN A4, DIN A5 und DIN-lang (Faltprospekte).

 Sicherer Halt Die Prospekte werden vorne von Acryl-

scheiben gehalten. Der Metallrücken ist silberfarbig und kann im unteren Bereich für Beschriftungen

genutzt werden. Fülltiefe der Prospektfächer: 20 mm. Maße (BxTxH): 310x100x1020 mm.

Bestell-Nr. 127,50

#### **II** - II Praktische Wandmagazine

· Einzelne Wandelemente - beliebig kombinierbar

Wandelemente bestehend aus lichtgrauem Stahldrahtrahmen. Mit 6 oder 8 einsteckbaren Acrylglaskästen

für DIN-A4-Formate. Füllhöhe 60 mm.

# Prospekt-Wandmagazin

Mit 6 Kästen für DIN-A4-Formate, Maße (BxTxH): 230x190x1130 mm.

Bestell-Nr. 116,00

#### Prospekt-Wandmagazin 2x 4

Mit 8 Kästen für DIN-A4-Formate, Maße (BxTxH): 460x190x800 mm.

Bestell-Nr. € 143,50

#### **©** Prospekt-Wandmagazin Focus

 Variabler Prospekthalter Mit Löchern versehene Metallplatte mit verchromten Prospektfächern. Farbe: alusilber.

Fülltiefe der Fächer: 33 mm. Maße (BxH): 750x1000 mm.

Bestell-Nr. 226,50 (B629)




# Immer auf Höhe des Geschehens

Formschöne Aluminiumleitern für einen sicheren Stand am Arbeitsplatz: Wenn sie nicht mehr benötigt werden, lassen sich die Aluminiumleitern ganz einfach mit einem Handgriff platzsparend zusammenklappen.



Aluminium-Klapp-Treppe ohne Bügel Arbeitshöhe von 2,40-3,10 m 3065.2051 ab 172,00 € Seite 2/239









#### Softline-Schaukasten MSK

- Modernes Softline-Profil Extraflaches Design.
   Alusilberfarbig eloxiert.
- Robuste Bauweise
   Schlagfestes Acrylglas.
   Seitlicher Drehflügel als Ganzglastüre, abschließbar.
- Praktisches Innenleben Magnethaftende Rückwand, weiß (inkl. 4 Magnete). Abgestimmt auf DIN-A4-Aushänge.
- Einfache Montage Zur Wandmontage, innen, nur 22 mm Tiefe. Nutzbare Innentiefe 10 mm.
- · Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage

Formate in DIN A4	Außenmaße BxH mm	Sichtfläche BxH mm	Bestell-Nr.	€	
1x DIN A4	284x374	234x342	3055.1100	89,80	
2x DIN A4	504x374	454x342	3055.1101	95,00	
4x DIN A4	504x674	454x642	3055.1102	121,50	
					(R674)



#### Softline-Schaukasten FSK

- Modernes Softline-Profil Flache Bauweise für enge Räume. Alusilberfarbig eloxiert.
- Hohe Sicherheit
   Seitlicher Drehflügel als Ganzglastüre, ESG-Sicherheitsglas (FSK 16 mit Acrylglas).

   Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüssel.
- Für innen und außen
  Wandmontage, Bautiefe 30 mm.
  Abgestimmt auf DIN-A4-Aushänge.
  Magnethaftende Rückwand, weiß (inkl. 4 Magnete).
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage

Formate in DIN A4	Außenmaße BxH mm	Sichtfläche BxH mm	Bestell-Nr.	€	
2x DIN A4	510x385	420x295	3055.1104	184,50	
4x DIN A4	510x680	420x590	3055.1105	219,50	
8x DIN A4	930x680	840x590	3055.1106	280,50	
12x DIN A4	940x900	850x900	3055.1103	377,50	
					(B674)



#### Softline-Schaukasten SSK

- Aluminium-Konstruktion
  Flache Bauweise für enge Flure und Räume.
  Glas-Schiebetür und schwarze Kunststoff-Laufschienen erleichtern den Aushangwechsel.
  Modernes Softline-Profil.
  Alusilberfarbig eloxiert.
- Übersichtlich und praktisch Abgestimmt auf DIN-A4-Aushänge. Magnethaftende Rückwand, weiß (inkl. 4 Magnete).
- Zur Wandmontage, innen Bautiefe 30 mm.
- · Glas-Schiebesperrschloss inkl. 2 Schlüssel
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage







Formate in DIN A4	Außenmaße BxH	Sichtfläche BxH	Bestell-Nr.	€
	mm	mm		
8x DIN A4	920x 674	887x 628	3055.1109	280,50
12x DIN A4	955x 950	922x 904	3055.1107	335,50
18x DIN A4	1350x1050	1312x1004	3055.1108	389,50

(B674)

# Flachschaukästen, Aushangtafeln

#### softline-Informationssysteme für den Innen- und Außenbereich

- Formschönes Design
- Aluminiumprofile silberfarbig eloxiert. Magnethaftende Rückwände in RAL 9010 weiß, RAL 5010 enzianblau und RAL 7016 anthrazitgrau, inkl. 10 Magnete und 1 Magnettasche A4.
- Ideal zur Information von Mitarbeitern, Kunden oder Mitbürgern.
- Wand- oder Ständermontage möglich Alle Systeme sind mit Wandaufhängung oder mit passenden Designständern erhältlich.
- Individuelle Informationssysteme
   Alle Sonderfarben gemäß RAL-Karte der
   Profile oder Rückwände sowie Sonder größen auf Anfrage.
   Umfangreiches Zubehör.





Mit rahmenloser Sicherheitsglasscheibe (ESG)

Entspricht der Brandschutzbestimmung B1.

27 mm Bautiefe.

Geeignet für den Inneneinsatz, abschließbar. Eine umlaufende Dichtschnur schützt vor Staub.

Zubehör

Mit individueller Schriftleiste ergänzbar (auf Anfrage).

Einfachschaukasten (Typ 1) für den Innenbereich

Abb. inkl. Zubehör

Außenmaße BxH	enmaße BxH blaue Rückwand			and	anthrazite Rückwand	
mm	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€
760x985	3051.2064	267,00	3051.2070	267,00	3051.2076	267,00
985x760	3051.2065	267,00	3051.2071	267,00		267,00
500x760	3051.2062	211,50	3051.2068	211,50		211,50
760x500	3051.2063	211,50	3051.2069	211,50		211,50
380x500	3051.2060	174,50	3051.2066	174,50		174,50
500x380	3051.2061	174,50	3051.2067	174,50	3051.2073	174,50
	mm 760x985 985x760 500x760 760x500 380x500	mm Bestell-Nr. 760x985 3051.2064 985x760 3051.2065 500x760 3051.2062 760x500 3051.2063 380x500 3051.2060	mm Bestell-Nr. € 760x985 3051.2064 267,00 985x760 3051.2065 267,00 500x760 3051.2062 211,50 760x500 3051.2063 211,50 380x500 3051.2060 174,50	mm         Bestell-Nr.         €         Bestell-Nr.           760x985         3051.2064         267,00         3051.2070           985x760         3051.2065         267,00         3051.2071           500x760         3051.2062         211,50         3051.2068           760x500         3051.2063         211,50         3051.2069           380x500         3051.2060         174,50         3051.2066	mm         Bestell-Nr.         €         Bestell-Nr.         €           760x985         3051.2064         267,00         3051.2070         267,00           985x760         3051.2065         267,00         3051.2071         267,00           500x760         3051.2062         211,50         3051.2068         211,50           760x500         3051.2063         211,50         3051.2069         211,50           380x500         3051.2060         174,50         3051.2066         174,50	mm         Bestell-Nr.         €         Bestell-Nr.         €         Bestell-Nr.           760x985         3051.2064         267,00         3051.2070         267,00         3051.2076           985x760         3051.2065         267,00         3051.2071         267,00         3051.2077           500x760         3051.2062         211,50         3051.2068         211,50         3051.2074           760x500         3051.2063         211,50         3051.2069         211,50         3051.2075           380x500         3051.2060         174,50         3051.2066         174,50         3051.2072

(B671)

#### Flachschaukasten (Typ 2) für den Innen- und Außenbereich

#### Mit gerundetem softline-Flügelprofil

Profil schließt bündig mit dem Rahmen ab.

43 mm Bautiefe, für den Inneneinsatz und Außeneinsatz.

Staubgeschützt und abschließbar.

Frontscheibe aus ESG-Sicherheitsglas, Brandschutzbestimmung B1.

#### Zubehör

Zu ergänzen mit individueller Schriftleiste und Ständer (auf Anfrage).



Abb. inkl. Zubehör.

ormat	Außenmaße BxH blaue Rückwand weiße Rückwand		and	anthrazite Rü	ckwand		
	mm	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€
Hochkant DIN A2	540x 800	3051.2030	318,50	3051.2039	318,50	3051.2048	318.50
quer DIN A2*	800x 540	3051.2031	318,50	3051.2040	318,50	3051,2049	318.50
Hochkant DIN A1	800x1025	3051.2032	398,50	3051.2041	398,50	3051,2050	398,50
quer DIN A1*	1025x 800	3051.2033	398,50	3051.2042	398,50	3051.2051	398,50
Hochkant DIN A0	1025x1380	3051.2034	535,00	3051.2043	535,00	3051.2052	535.00
quer DIN A0*	1380x1025	3051.2035	535,00	3051.2044	535,00	3051.2453	535.00
quer Übergröße*	1600x1025	3051.2037	606,00	3051.2046	606,00	3051.2454	606.00
quer Übergröße*	2000x1025	3051.2038	672,00	3051.2047	672,00	3051.2455	672,00
Flügel öffnet um 180° nach	unten.					100	(R671)

(B671)

#### Schiebetürenkasten (Typ 3) für den Innenbereich

#### Frontscheibe aus ESG-Sicherheitsglas

Brandschutzbestimmung B1.

55 mm Bautiefe, nur für den Innenbereich geeignet.

Schiebetüren öffnen über eine rollengelagerte Aluminiumschiene.

Mit Aushängesicherung und abschließbar.

#### Zubehör

Zu ergänzen mit individueller Schriftleiste, Beleuchtung und Designständern (auf Anfrage).



Abb. inkl. Zubehör

ormat	Außenmaße BxH mm	blaue Rückwand  Bestell-Nr. € weiße Rückwand  Bestell-Nr. €		anthrazite Rü Bestell-Nr.	ckwand €		
uer DIN A0	1328x973	3051.2408	517,50	3051.2410	517,50	3051.2421	517.50
uer Übergröße	1548x973	3051.2412	588,00	3051.2414	588,00	3051.2422	588.00
uer Übergröße	1948x973	3051.2416	634,50	3051.2418	634,50	3051.2423	634.50
uer DIN A1	973x748	3051.2404	398,50	3051.2406	398,50	3051.2420	398,50

(B671)






6<sup>Büro</sup>

Garderobenständer, Wand- und Standgarderoben Papierkörbe

6/110-6/112 6/113



#### Garderobenständer

- · Garderobe pulverbeschichtet
- Schirmhalter-Garnitur
  Fest integriert oder wahlweise bei Modell 🗓.

Abb.	Ausführung	Farbe	Maße HxØ	Bestell-Nr.	€
			mm		
	zur Aufnahme von Modell 2-4	Alusilber/schwarz	1700x550	3070.3248	198,00
2	Kleiderbügel für Modell 1 (2er-Pack)	Alusilber		3070.3254	25,10
3	Doppelhaken-Set für 1 (5er-Pack)	Alusilber		3070.3253	22,70
4	Schirmhalter für Modell 1	Alusilber	H 500xT 120xB 200	3070.3252	52,40
5	8 Hut- + 8 Mantelhaken	schwarz	1760x520	3070.1371	233,50
ohne	8 Hut- + 8 Mantelhaken	Alusilber/schwarz	1760x520	3070.1404	267,50
ohne	8 Hut- + 8 Mantelhaken	chrom/schwarz	1760x520	3070.1372	302,00
6	8 Hut-/Mantelhaken	Alusilber	1700x450	3072.1126	151,50
ohne	8 Hut-/Mantelhaken	schwarz	1700x450	3072.1128	151,50
7	6 Hut- + 12 Mantelhaken	Alusilber	1800x500	3070.1368	233,50
8	4 Hut- + 8 Mantelhaken	Alusilber/schwarz	1800x450	3072.1130	158,50
9	8 Hut- + 16 Mantelhaken	Alusilber/schwarz	1800x500	3072.1132	256,50
10	10 Hut-/Mantelhaken	Alusilber	1750x500	3070.3258	221,00
					/DI



#### ■ + ② Wandgarderobenleiste

· Solides Träger-Element Stahl, pulverbeschichtet. Hut-/Mantelhaken Kunststoff. Farbe: alusilber.

1 3 Hut-, 6 Mantelhaken, B 400 mm. 2 5 Hut-, 10 Mantelhaken, B 650 mm.




Vr.	Bestell-Nr.	€	
1	3072.1154	45,30	
2	3072.1155	60,40	
			(0000)



#### **Sicherheitsgarderobe** Arosa

· Formschön und modern Stahl in alusilber. 6 Hut- und 12 Mantelhaken aus Techno-

Maße (BxTxH): 950x80x190 mm.



Nr.	Bestell-Nr.	€	
3	3071.4191	113,00	





#### Schirmständer

· Robust und standfest Herausnehmbare Kunststoff-Tropfschale für leichte Reinigung. Stahlausführung


mit hoher Standfestigkeit. Alusilber beschichtet.

• Maße ØxH: 300x550 mm.



Nr.	Bestell-Nr.	€	
4	3070.1450	101,50	
			(B629)

#### 8 + 9 Zubehör:



Ausführung	Bestell-Nr.	€	
Kleiderbügel, Stahl, 5er-Pack	3070.1454	39,40	
Schirmhalter	3070.3252	52,40	
			(B629)

## ☐ Reihengarderobe

· Formschön in alusilber

Aus Stahl pulverbeschichtet, mit 12 Hutund 12 Doppelmantelhaken aus Technopolymer.

Fahrbar, mit feststellbaren Rollen. Inklusive Schirmhalter.

Maße (BxTxH): 1060x425x1700 mm

#### Wandgarderobe tec-art

· Moderner Blickfänger Hutablage aus Glas und Wandrücken aus stabilem Möbelstahl, alusilber.

5 Kleiderbügel und 6 Haken für Jacken.

• Maße (BxTxH): 600x330 (ohne Bügel) x1700 mm

#### Standgarderobe tec-art

NEU

· Frei stehend mit Korpus aus Stahl als Sichtschutz Korpus in alusilber.

Kleiderbügelstange und Standrohre aus Inklusive 5 Chrom-Kleiderbügel.

• Maße (BxTxH): 600x400x1700 mm

Nr.	Bestell-Nr.	€	Nr.	Bestell-Nr.	€
6	3070.1452	340,50	7		386,00
		(B6	29)		





#### Garderobensystem

Formschöne, moderne Garderoben
 Aus schwarzem bzw. alusilberfarbenem
 Stahl, pulverbeschichtet. Sehr flexibel ein setzbar durch verschiedene Bestückungs möglichkeiten mit Haken und Bügeln – auch
 als Kombivariante. Durch die spezielle Konstruktion ist eine gewisse Diebstahlsicherheit
 der Bügel gewährleistet. Garderoben mit
 Hutablageböden aus gelochtem Stahlblech.

#### ■ Reihengarderobe

Maße (BxTxH) 1000x460x1700 mm

Ausführung Bestell-Nr. €
schwarz/alusilber, ohne Bügel/Haken 3070.3236 (B629)

(B629)

#### Wandgarderobenständer

Maße (BxTxH): 1000x430x1700 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€
schwarz/alusilber, ohne Bügel/Haken	3070.3250	395,00
-		(B629

#### Wandgarderobe

Maße (BxTxH): 1000x370x125 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€
schwarz/alusilber, ohne Bügel/Haken	3070.3249	166,50
		(R629)

# Zusatzausstattung für Garderobenständer ■ – 🖪



Ausführung	Bestell-Nr.	€
■ Bügel (2er-Pack)	3070.3254	25,10
Haken (5er-Pack)	3070.3253	22,70
Schirmhalter	3070.3252	52,40
☑ Rollensatz	3070.3256	26,20
(4er-Pack)		
		(B629)

#### Reihengarderobe

 Ideal bei großem Kleideraufkommen Breite Ausführung mit viel Platz für Jacken, Mäntel etc.

Dazu passende Kleiderbügel aus Kunststoff, schwarz.

Maße (BxTxH): 1670x500x1700 mm, schwarz/chrom.

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Reihengarderobe	3070.1392	226,50
Satz Kleiderbügel, Kunststoff (10er-Pack)	3070.1394	44,80
(1001 1001)		(B629)









#### Objekt-Reihengarderobe

Flexibel einsetzbar
 Aug Aluminium (2. A)

Aus Aluminium (2 Ausführungen). Breite 1000 mm mit 36 Hut- und Mantelhaken. Breite 1400 mm mit 14 Hut- und 52 Mantelhaken. Maße (TxH): 400x1700 mm.

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Garderobe 1000 mm breit	3070.1396	466,00
Garderobe 1400 mm breit	3070.1398	591,00
Schirmhalter	3070.1400	93,40



#### Kleiderbügel, Stahl



#### Kleiderbügel, Kunststoff







#### ■ Duo-System-Papierkorb 29 I

 Praktische Kombination Ein Teil für Papieraufnahme, 20 I. Weiterer Teil für Nass- und sonstige Abfälle, 9 I. Mit umlaufendem Griffrand und Deckel. H 350 mm, Ø oben 445x280 mm.

Ausführung	Bestell-Nr.	€
schwarz/rot	3076.1060	59,30
schwarz/blau	3076.1062	59,30
		(B694

#### ☑ Objekt-Papierkorb 18 I

 Mit eleganter Streifenstruktur Umlaufender, mattierter Griffrand. Höhe 320 mm, Ø 315 mm.

Ausführung	Bestell-Nr.	€	
lichtgrau	3010.9079	5,65	
schwarz	3010.9080	5,65	
blau	3010.9089	5,65	
			(B694)

#### El Groß-Papierkorb 30 I

· Mit umlaufendem Griffrand 405 mm hoch, oberer Ø 350 mm.

Ausführung	Bestell-Nr.	€	
rot	3010.9069	26,90	
lichtgrau	3010.9071	26,90	
schwarz	3010.9072	26,90	
blau	3010.9073	26,90	
			(B694)

#### ☐ Groß-Papierkorb 45 I (ohne Abb.)

· Mit umlaufendem Griffrand 480 mm hoch, oberer Ø 390 mm.

Ausführung	Bestell-Nr.	€	
rot	3010.9074	40,10	
schwarz	3010.9076	40,10	
lichtgrau	3010.9077	40,10	
			(B694)

#### Objekt-Papierkorb 18 I (ohne Abb.)

Schwer entflammbar

TÜV-geprüft, mit umlaufendem Griffrand. 310 mm hoch, oberer Ø 295 mm.

Ausführung	Bestell-Nr.	€
schwarz	3010.9088	26,60

**Passende** Müllbeutel finden Sie auf der \_\_\_ 5/88



# Da steckt viel Potenzial drin

- Tragfähiges Steckregal mit vormontiertem Rahmen und Stützkreuz
- Verzinkte Oberfläche
- 4 Fachböden mit robustem Kastenprofil für hohe Stabilität, Tragkaft je 150 kg
- Einfache und schnelle Montage ohne Schrauben

Fertig verpackt und eingeschweißt in Grund- und Anbauregal-Einheiten

Weitere Regale finden Sie ab Seite 2/5.

ab 111,00 €

