5/2

5/2

5/2

Inspektionskamera	5/2
Rotationslaser	5/2–5/3
Thermodetektor	5/2

5/3

5/5

Kreuzlinienlaser	5/3–5/4
Linienlaser	5/5

5/6

5/6

5/10

Punktlaser	5/6
Entfernungsmesser	5/6, 5/8, 5/9
Stative	5/10

5/11



5/12

Ortungsgeräte und Wallscanner	5/11
Neigungs- und Winkelmesser	5/12

Akku-Inspektionskamera GIC 120 C Professional

in L-BOXX

- Kleiner Kamerakopf mit 8,5 mm Durchmesser und extra langes, wasserdichtes Kamerakabel (120 cm)
- Realistische Bildwiedergabe auf 3,5"-LCD-Display mit hoher Auflösung
- Helle POWER-LED
- Video-Aufnahme mit MicroSD-Karte und MicroUSB-Kabel
- Betrieb mit Akku (10,8 V) oder 4 AA-Batterien (1,5 V)
- Lieferumfang: Kamera, Kamerakopf mit Kabel, Haken, Magnet, Spiegel, MicroUSB-Kabel, 4 GB MicroSD-Speicherkarte, Akku 1,5 Ah, Ladegerät, **L-BOXX**

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Spannung	10,8 V	Kamerakopf-Ø	8,5 mm
Kapazität	1,5 Ah	Kabellänge	1,2 m
Displaygröße	3,5 "	Gewicht inkl. Akku	0,9 kg

Best.-Nr. 0190 1030 **€/Stück** 339,00 (E002)

Akku-Inspektionskamera GIC 120 C Professional

- Ausstattung wie vor, jedoch **ohne Akku, ohne Ladegerät und ohne L-BOXX**, dafür mit Batterieadapter, 4 AA-Batterien (1,5 V) und L-BOXX-Einlage
- 36 Monate Voll-Service, Preisgruppe B optional möglich

Best.-Nr. 0175 0256 **€/Stück** 289,00 (E002)

Thermodetektor GIS 1000 C Professional

in L-BOXX

- Temperatur und Feuchtigkeit präzise messen und dokumentieren
- Integrierte Kamera für unmittelbare Dokumentation von Messwerten in einem Bild
- Exakte Messungen von Raumtemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit
- Einfache Benutzeroberfläche
- Helle LED
- Betrieb mit 10,8-V-LI-Akku oder Standard-Alkalinebatterien
- Konnektivität – via Bluetooth™
- Übertragung von Bildern auf ein Android-Endgerät per App
- Unterstützte Android- und IOS-Geräte sind versionsabhängig
- Interner Speicher für bis zu 200 Bildern
- Betriebstemperatur -10 bis 50° C
- Lieferumfang: Gerät, Akku 1,5 Ah, Ladegerät, Quickstartkarte, **L-BOXX**

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Spannung	10,8 V		
Displaygröße	2,8 "	Gewicht inkl. Akku	0,6 kg

Best.-Nr. 0175 0248 **€/Stück** 399,00 (E002)

Thermodetektor GIS 1000 C Professional

- Ausstattung wie vor, jedoch **ohne Akku, ohne Ladegerät und L-BOXX**, dafür mit Batterieadapter, 4 AA-Batterien (1,5 V) und L-BOXX-Einlage
- 36 Monate Voll-Service, Preisgruppe B optional möglich

Best.-Nr. 0175 0246 **€/Stück** 349,00 (E002)

Rotationslaser-Set GRL 500 HV mit Stativ und Messlatte

im Koffer

- Empfänger und Fernbedienung in einem
- 1-Achs-Neigungslaser mit millimetergenauer Anzeige der Abweichung ermöglicht einfache und präzise Ausrichtung
- Präzises Arbeiten über den Laserempfänger und Schockwarnfunktion bei Erschütterungen
- Fernsteuerung des Rotationslasers bis 150 m
- Neigungseinrichtung bis zu 10 %
- Präzise Ausrichtung der vertikalen Ebene durch die genaue Anzeige der Abweichung in mm
- Diebstahlsicherung
- Serviceanzeige für den nächsten Kalibrierservice sowie einfache Kalibrierfunktion
- Lieferumfang: Laser, Stativ BT 170 HD, Messlatte GR 240, Halterung für LR 50, Ladegerät, Schutztasche, Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

Rotationsdrehzahl	600 min^{-1}	Betriebsdauer	25 h
Arbeitsbereich m. Empfänger Ø	500 mm/m	Selbstnivellierbereich	-10/+50 °
Nivelliergenauigkeit horizontal/ vertikal	± 0,05/± 0,05 mm/m	Laserdiode/Laserklasse	635 nm < 1 mW/2
Schutzklasse nach	IP 56	Stativanschluss	5/8 "
		Gewicht (Laser)	2,2 kg

Best.-Nr. 0190 0886 **€/Stück** 1129,00 (E002)

Rotationslaser-Set GRL 300 HV Professional

im Koffer

- Ein Knopf pro Funktion und selbsterklärende Anzeige
- Automatische Selbstnivellierung von 8 % (± 5°)
- Hohe Genauigkeit von 0,1 mm/m
- Die zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen und Vibrationen
- Punkt-, Linien- und Rotationsmodus für optimale Sichtbarkeit
- Staub- und Spritzwasserschutz
- Lot- und Referenzstrahl zum schnellen Ausrichten
- Lieferumfang: Laser, NiMH-Akku, 2 x 1,2-V-Akku, 2 x 1,5-V-Akku, Batteriefach, Baustativ BT 300 HD Professional, Fernbedienung, Halterung, Ladegerät-Set mit Adapter, Laser-Empfänger, Laser-Sichtbrille (rot), Laserzieltafel (rot), Messlatte GR 240, Universalhalterung, Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

Laserdiode/Laserklasse	635 nm < 5 mW/3R	Nivelliergenauigkeit	± 0,1 mm/m
Arbeitsbereich m. Empfänger Ø	300 m	Selbstnivellierbereich	± 5 °
		Schutzklasse nach	IP 54
		Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0190 0887 **€/Stück** 859,00 (E002)

Rotationslaser-Set GRL 300 HVG Professional

- Ausstattung wie GRL 300 HV, jedoch mit **Grüner Lasertechnologie**
- Laserdiode/Klasse 532 nm < 5 mW/3R
- 36 Monate Voll-Service, Preisgruppe C optional möglich

Best.-Nr. 0190 0889 **€/Stück** 929,00 (E002)

Kreuzlinienlaser GCL 2-15 G Professional

NEU

im Koffer

- Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser – vertikal und horizontal
- Einfache Handhabung durch eine Einhandbedienung
- Automatische Abschaltfunktion bei Nichtbenutzung
- Pendellinienlaser zum schnellen Ausrichten der Linien
- Neigungsfunktion
- Transportsicherung
- Lieferumfang: Laser, Halterung RM1, Zieltafel, 3 AA-Batterien (1,5 V), Baustativ BT 150, Koffer

BOSCH Premium Partner Elektrowerkzeuge Messtechnik Zubehör

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

inklusive kostenlosem Baustativ

Laserdiode/Laserklasse	630–635 nm, < 1mW/2	Projektion	2 Linien/2 Punkte
Arbeitsbereich	15 m	Schutzklasse	IP 54
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m	Stativgewinde	1/4 und 5/8 "
		Gewicht	0,33 kg

Best.-Nr. 0190 0922 **€/Stück** 309,00 (E002)

Kreuzlinienlaser GCL 2-15 G Professional

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Stativ BS 150
- 36 Monate Voll-Service, Preisgruppe A optional möglich

Best.-Nr. 0190 0924 **€/Stück** 309,00 (E002)

Kreuzlinienlaser GCL 2-50 C + BM3 + RM2

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Kompaktes Multifunktionswerkzeug für alle Ausrichtungstätigkeiten wie horizontales und vertikales Nivellieren, Winkelmaße und Lotpunkte
- Die Bluetooth-Schnittstelle garantiert ein präzises Arbeiten
- Horizontale und vertikale Laserlinien sowie zwei zentrierte Lotpunkte mit optimaler Sichtbarkeit
- Horizontale und vertikale Selbstnivellierung bis ± 4°
- Positionieren der Laserlinien um die zentrierten Lotpunkte möglich
- Linien- und Punktmodus frei wählbar
- Dual Power Source – Betrieb mit 12,0-V-Li-Ionen-Akku oder 4 x 1,5-V-AA-Batterien im AA1-Batterieadapter
- LED-Anzeige für Batteriestatus
- Betriebdauer: 6 h im Kreuzlinien- und Punktbetrieb, 8 h im Kreuzlinienbetrieb, 12 h im Linien- und Punktbetrieb, 16 h im Linienbetrieb, 22 h im Punktbetrieb
- Lieferumfang: Multifunktionshalterungen RM 2 + BM 3 zur Ausrichtung der Laserlinie, 12,0-V-Akku, Ladegerät, Zieltafel, Schutztasche und **L-BOXX**

Laserdiode/Laserklasse	630–635 nm < 1 mW		
Laserfarbe	rot	Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m
Arbeitsbereich mit/ohne Empfänger	50/20 m	Schutzklasse	IP 54
Selbstnivelierbereich	± 4 °	Stativgewinde	1/4 Zoll
		Gewicht	0,60 kg

Best.-Nr. 0190 0965 **€/Stück** 309,00 (E002)

Kreuzlinienlaser GCL 2-50 CG + BM3 + RM2

- Ausstattung wie vor, jedoch Laserfarbe grün

Best.-Nr. 0190 0968 **€/Stück** 489,00 (E002)

Kreuzlinienlaser GLL 2-80 P Professional mit Baustativ

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Gleichzeitiges Durchführen von horizontalen und vertikalen Nivellierarbeiten im ganzen Raum mit nur einem Gerät
- Zwei 360°-Ebenen
- Präzises Arbeiten in einem Durchmesser von bis zu 80 m mithilfe des Empfängers LR 2 Professional
- Selbstnivellierend bis zu 4° innerhalb von 4 Sekunden, kompakte Bauweise
- Selbsterklärende Tastatur
- Magnete erleichtern das präzise Anbringen an Metallschienen
- Soft-Grip-Oberfläche für eine sichere Handhabung
- Lieferumfang: Laser, 4 AA-Batterien (1,5 V), magnetische Zieltafel, Baustativ BS 150, Schutztasche

Laserdiode/Laserklasse	650 nm < 1 mW/2		
Arbeitsbereich mit Zieltafel	20 m	Nivelliergenauigkeit	± 0,2 mm/m
Arbeitsbereich o./m. Empfänger	40/80 m	Stativgewinde	1/4 und 5/8 "
		Gewicht	0,68 kg

Best.-Nr. 0190 0900 **€/Stück** 399,00 (E002)

Kreuzlinienlaser GLL 2-80 P Professional mit Universalhalterung

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Gleichzeitiges Durchführen von horizontalen und vertikalen Nivellierarbeiten im ganzen Raum mit nur einem Gerät
- Zwei 360°-Ebenen
- Magnete erleichtern das präzise Anbringen an Metallschienen
- Selbstnivellierung über Pendel auf 4° Neigungswinkel innerhalb von 4 Sekunden
- Vordere Laserkuppel projiziert die vertikale Fläche, obere Laserkuppel projiziert die horizontale Fläche
- Kegelreflektor (im Inneren) ermöglicht die Projektion der Flächen
- Pulsmodus für die Nutzung mit dem Laserempfänger LR 2 Professional
- Selbsterklärende Tastatur
- Anti-Rutsch-Oberfläche für eine sichere Handhabung
- Lieferumfang: Laser, Universalhalterung BM 1, Deckenklemme, 4 AA-Batterien (1,5 V), Laserzieltafel, Schutztasche, **L-BOXX**

Arbeitsbereich mit Zieltafel	20 m	Nivelliergenauigkeit	± 0,2 mm/m
Laserdiode/ Laserklasse	640 nm < 1 mW/2	Stativgewinde	1/4 und 5/8 "
Arbeitsbereich o./m. Emfänger	20/80 m	Betriebsdauer	max. 23 h
Schutzklasse nach	IP 54	Gewicht	0,68 kg
Laserfarbe	rot	Abschaltautomatik	nach 30 min
		Selbstnivelierung/ Genauigkeit	± 4 °

Best.-Nr. 0190 0903 **€/Stück** 409,00 (E002)

Linienlaser GLL 3-50 inkl. Mini-Stativ

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch Komplettlösung von Multilinienlaser und Mini-Stativ
- Robustheit für den Profi-Einsatz und weitere hervorragende technische Spezifikationen
- Kompakte Form und einfache Bedienung, drehbares Mini-Stativ vereinfacht die stufenlose Feinpositionierung der Laserlinien
- Abnehmbares Mini-Stativ mit verstellbaren Teleskopbeinen
- Zwei vertikale und eine horizontale Laserlinie sowie ein Lotpunkt
- Gut sichtbare Laserlinien
- Lieferumfang: Mini-Stativ, 4 AA-Batterien (1,5 V), Laser-Zieltafel, Schutztasche, L-Boxx-Einlage

Laserdiode/Laserklasse	635 nm < 1 mW/2		
Arbeitsbereich (mit Empfänger)	50 m	Selbstnivellierbereich typisch	± 4 °
Arbeitsbereich o./m. Emfänger	10/50 m	Stativaufnahme	1/4 und 5/8 "
Nivelliergenauigkeit Laser/Lot	± 0,3/± 0,5 mm/m	Betriebsdauer Batterien	bis 18 h
		Gewicht	0,9 kg

Best.-Nr. 0190 0937 **€/Stück** 274,00

(E002)

Multi-Linienlaser GLL 3-80 P

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Kompakter Multi-Linienlaser für alle Innenanwendungen
- Unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten: eine horizontale und zwei vertikale 360°-Linien ermöglichen eine Vielzahl neuer Anwendungen für gleichzeitiges Markieren, Ausrichten und Nivellieren im Innenbereich
- Selbstnivellierend (4° in 4 Sekunden), sehr präzise (± 0,2 mm/m) und mit Empfänger bis zu 80 m Reichweite
- Kompakt, einfach zu handhaben und äußerst robust
- Lieferumfang: Laser, 4 AA-Batterien (1,5 V), magnetische Laserzieltafel, Schutztasche

Laserdiode/Laserklasse	640 nm < 1 mW/2	Selbstnivellierbereich	± 4 °
Arbeitsbereich m. Zieltafel	20 m	Schutzklasse nach IP	IP 54
Arbeitsbereich o./m. Emfänger	40/80 m	Stativgewinde	1/4 und 5/8 "
Laserfarbe	rot	Betriebsdauer Ein-/Zwei-/ Dreilinienmodus	18/9/5 h
Nivelliergenauigkeit	± 0,2 mm/m	Gewicht	0,75 kg
		Abschaltautomatik	30 min

Best.-Nr. 0190 0960 **€/Stück** 449,00

(E002)

Multi-Linienlaser GLL 3-80 P mit Universalhalterung

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Kompakter Multi-Linienlaser für alle Innenanwendungen
- Unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten: eine horizontale und zwei vertikale 360°-Linien ermöglichen eine Vielzahl neuer Anwendungen für gleichzeitiges Markieren, Ausrichten und Nivellieren im Innenbereich
- Selbstnivellierend (4° in 4 Sekunden), sehr präzise und mit Empfänger bis zu 80 m Reichweite
- Kompakt, einfach zu handhaben und äußerst robust
- Lieferumfang: Laser, Universalhalterung BM 1, Deckenklemme, Zieltafel, Schutztasche, 4 AA-Batterien (1,5 V), **L-BOXX**

Laserdiode/Laserklasse	640 nm < 1 mW/2	Selbstnivellierbereich	± 4 °
Arbeitsbereich m. Zieltafel	20 m	Nivelliergenauigkeit	± 0,2 mm/m
Laserfarbe	rot	Stativgewinde	1/4 und 5/8 "
Arbeitsbereich o./m. Emfänger	40/80 m	BetriebsdauerEin-/Zwei-/ Dreilinienmodus	18/9/5 h
Schutzklasse nach IP	IP 54	Abschaltautomatik	30 min
		Gewicht	0,76 kg

Best.-Nr. 0190 0943 **€/Stück** 499,00

(E002)

Multi-Linienlaser GLL 3-80 P Professional Set

NEU

in L-BOXX

BOSCH Premium Partner Elektrowerkzeuge Messtechnik Zubehör

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Kompakter Multilinienlaser für alle Anwendungen im Innenbereich
- Eine horizontale und zwei vertikale 360°-Linien für gleichzeitiges Markieren, Ausrichten und Nivellieren
- Selbstnivellierend, sehr präzise und mit Empfänger LR2 Professional bis zu 80 m Reichweite im Durchmesser
- Kompakt, einfach zu handhaben und äußerst robust (IP54)
- Magnete erleichtern das präzise Anbringen an Metallschienen
- Lieferumfang: Laser, 4 AA-Batterien 1,5 V, Laserzieltafel, Universalhalterung BM1, Empfänger LR2, L-BOXX, Baustativ BT 150

Laserdiode/Laserklasse 640 nm < 1 mW/2		Betriebsdauer Ein-/Zwei-/Dreilinienmodus	18/9/5 h
Laserfarbe	rot	Selbstnivellierbereich	± 4 °
Arbeitsbereich o./m. Empfänger	40/80 m	Schutzart	IP 54
Arbeitsbereich m. Zieltafel	20 m	Abschaltautomatik	30 min
Nivelliergenauigkeit	± 0,2 mm/m	Stativgewinde	1/4 und 5/8 "
		Gewicht	0,74 kg

Best.-Nr. 0190 0557 **€/Stück** 599,00

(E002)

Punktlaser GCL 25 Professional mit Universalhalterung

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Für alle Nivellier- und Übertragungsaufgaben über kurze Distanzen
- Äußerst vielseitig: Kreuzlinienlaser und Fünfpunktlaser in einem
- Punkt- und Linienzahl individuell einstellbar
- Einfache Bedienbarkeit durch intuitive Benutzerführung, kompaktes und ergonomisches Design
- Robustes Gerät für den Baustelleneinsatz
- Lieferumfang: Punktlaser, Laserzieltafel, Schutztasche, Universalhalterung BM 1, Deckenklemme, 4 AA-Batterien (1,5 V), **L-BOXX**

Laserdiode/Laserklasse 635 nm < 1 mW/2		Selbstnivellierbereich	± 4 °
Arbeitsbereich Linien	10 m	Anzahl Lotpunkte/-Kreuze	5/1
Arbeitsbereich Lot-Punkte	30 m	Schutzklasse nach	IP 54
Nivelliergenauigkeit Linien ± 0,3/Punkte ± 0,5	mm/m	Stativgewinde	1/4 und 5/8 "
		Betriebsdauer	ca. 15 h
		Gewicht	0,6 kg

Best.-Nr. 0190 0980 **€/Stück** 349,00

(E002)

Laser-Entfernungsmesser GLM 30

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Effizientes Arbeiten durch automatische Summenfunktion
- Einfachste Ablesbarkeit der Messergebnisse dank des großen Displays
- Bis zu 5000 Messungen mit einem Batteriesatz möglich
- Einfache Handhabung durch die Einknopfbedienung
- Garantierte Zuverlässigkeit durch die ISO-Norm-Zertifizierung
- Lieferumfang: Laser-Entfernungsmesser, 2 AAA-Batterien (1,5 V), Herstellerzertifikat, Schutztasche

Laserdiode/Laserklasse 635 nm < 1 mW/2		Messgenauigkeit	± 2 mm
Messbereich	0,15–30 m	Schutzklasse nach	IP 54
		Gewicht	0,1 kg

Best.-Nr. 0190 0867 **€/Stück** 69,00

(E002)

Laser-Entfernungsmesser GLM 40

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Längenmessung, Flächenermittlung, Volumenberechnung – alles intuitiv bedienbar
- Beleuchtetes, dreizeiliges Display für beste Lesbarkeit
- Speicher-Funktion ermöglicht einen einfachen Zugang zu letzten zehn Messungen
- Robustes, stoßfestes Gehäuse mit Schutzklasse (Spritzwasser- und Staubschutz)
- Zuverlässige Messergebnisse unter allen Umständen erwiesen durch ISO-Zertifizierung
- Lieferumfang: Laserentfernungsmesser, Schutztasche, 2 AAA-Batterien (1,5 V)

Laserdiode/Laserklasse 635 nm < 1 mW/2		Abschaltautomatik	5 min
Messbereich	0,15–40 m	Schutzklasse nach	IP 54
Messgenauigkeit	± 1,5 mm	Gewicht	0,09 kg

Best.-Nr. 0190 0600 **€/Stück** 99,00

(E002)

BOSCH
Technik fürs Leben

Laser-Entfernungsmesser GLM 100 C Professional

Die smarte Lösung zur Übertragung und Dokumentation Ihrer Messergebnisse

BOSCH Professional

BOSCH Professional

NEU! Der Laser-Entfernungsmesser GLM 100 C Professional und die GLM floor plan App

Einfache Erstellung von digitalen Grundrissen mit der GLM floor plan App und direkte Übertragung der Messdaten vom GLM 100 C in den Grundriss zur schnellen Weiterverarbeitung.

Blaue Elektrowerkzeuge: Für Handwerk und Industrie.

GET IT ON Google play

Available on the App Store

BOSCH
Technik fürs Leben

Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C Professional

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Datentransfer über Bluetooth™
- Verbesserte Benutzeroberfläche und beleuchtetes, drehbares Farbdisplay
- Austausch und smarte Dokumentation von Messwerten dank GLM measure&document App
- Unterstützte Android-Geräte: Smartphones und Tablets ab Android 4.0/ Unterstützte iOS-Geräte: ab iPhone 4S, iPad (ab 3. Gen.), iPad Air (ab 1. Gen.), iPad mini (ab 1. Gen.)
- Digitale Grundrisse erstellen, bestehende Grundrisse importieren, bearbeiten, exportieren mit der GLM floor plan App
- Absteckfunktion und 360°-Neigungssensor für einfache Winkelmessungen und Nivellieranwendungen
- Automatische Speicherung der letzten 30 Messwerte und einer Konstante
- Integrierte Neigungsmessung
- Indirekte Längenmessung
- Indirekte Höhenmessung
- Wandflächenfunktion
- Min./Max.-Messung
- Ca. 10000 Einzelmessungen mit einem Batteriesatz möglich
- Lieferumfang: Messgerät, Schutztasche

Mit Bluetooth Übertragung

Laserdiode/Laserklasse	635 nm < 1mW/2	Messgenauigkeit, typ.	± 1,5 mm
		Schutzklasse nach	IP 54
Messbereich	0,05–50 m	Gewicht	0,1 kg

Best.-Nr. 0190 2000 **€/Stück** 154,00 (E002)

Laser-Entfernungsmesser GLM 100 C Professional

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Datentransfer über Bluetooth™ und Micro USB
- Verbesserte Benutzeroberfläche und beleuchtetes, drehbares Farbdisplay
- Austausch und smarte Dokumentation von Messwerten dank GLM measure&document App
- Unterstützte Android-Geräte: Smartphones und Tablets ab Android 4.0/ Unterstützte iOS-Geräte: ab iPhone 4S, iPad (ab 3. Gen.), iPad Air (ab 1. Gen.), iPad mini (ab 1. Gen.)
- Digitale Grundrisse erstellen, bestehende Grundrisse importieren, bearbeiten, exportieren mit der GLM floor plan App
- Absteckfunktion und 360°-Neigungssensor für einfache Winkelmessungen und Nivellieranwendungen
- Automatische Speicherung der letzten 50 Messwerte und einer Konstante
- Integrierte Neigungsmessung
- Indirekte Längenmessung
- Indirekte Höhenmessung
- Wandflächenfunktion
- Timerfunktion
- Min./Max.-Messung
- Ca. 25000 Einzelmessungen mit einem Batteriesatz möglich
- Lieferumfang: Messgerät, Schutztasche, Micro-USB-Ladegerät, Micro-USB-Datenkabel, Herstellerzertifikat, Kurz- und Bedienungsanleitung

Mit Bluetooth Übertragung

Laserdiode/Laserklasse	635 nm < 1 mW/2	Messgenauigkeit, typ.	± 1,5 mm
		Schutzklasse nach	IP 54
Messbereich	0,05–100 m	Gewicht	0,14 kg

Best.-Nr. 0190 0864 **€/Stück** 279,00 (E002)

Laser-Entfernungsmesser GLM 80 Professional

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Integrierter 360°-Neigungssensor: Winkel bis 180° per Knopfdruck messen
- Gute Lesbarkeit durch automatisch drehendes, beleuchtetes Display
- Bis zu 25000 Messungen pro Ladung
- Wiederaufladbar über Standard-Micro-USB-Anschluss
- Indirekte Höhen- und Längenbestimmungen mit nur einer Messung aus verschiedenen Positionen
- Kompakte und schlanke Bauweise
- Neigungsmessung
- Lieferumfang: GLM 80 Professional, Li-Ionen-Akku 3,7 V, Ladegerät, Schutztasche

Laserdiode/Laserklasse	635 nm < 1 mW/2	Messgenauigkeit	± 1,5 mm
		Schutzklasse nach	IP 54
Messbereich	0,05–80 m	Betriebsdauer	3 h
Neigungsmessung vertikal/horizontal	± 60/360 °	Abschaltautomatik	ca. 5 min
		Gewicht	0,19 kg

Best.-Nr. 0190 0873 **€/Stück** 199,00 (E002)

Laser-Entfernungsmesser GLM 80 Professional mit Neigungsmesser R 60 Professional

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Integrierter 360°-Neigungssensor: Winkel bis 180° per Knopfdruck messen
- Gute Lesbarkeit durch automatisch drehendes, beleuchtetes Display
- Bis zu 25000 Messungen pro Ladung
- Wiederaufladbar über Standard-Micro-USB-Anschluss
- Indirekte Höhen- und Längenbestimmungen mit nur einer Messung aus verschiedenen Positionen
- Kompakte und schlanke Bauweise
- Neigungsmessung
- Lieferumfang: GLM 80 Professional, Li-Ionen-Akku (3,7 V), Messschiene R60, Ladegerät, Schutztasche

Laserdiode/Laserklasse	635 nm < 1 mW/2	Messgenauigkeit	± 1,5 mm
Messbereich	0,05–80 m	Schutzklasse nach	IP 54
Neigungsmessung vertikal/horizontal	± 60/360 °	Betriebsdauer	3 h
		Abschaltautomatik	ca. 5 min
		Gewicht	0,19 kg

Best.-Nr. 0190 0863 **€/Stück** 239,00

(E002)

Laser-Entfernungsmesser GLM 150 Professional

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Zahlreiche Funktionen wie Teilhöhenmessung, Höhenberechnung und Dachschrägmessung
- Millimetergenaue Messungen von Flächen, Volumen und Längen bis zu 150 m
- Einfache Handhabung, intuitive Benutzerführung und großes, beleuchtetes 4-Zeilen-Display
- Glaslinse und Keramik-Optik sorgen für höchste Widerstandsfähigkeit und Robustheit
- Multifunktions-Messpin für präzises Messen von schwer zugänglichen Stellen und Kanten
- Lieferumfang: Messgerät, 4 AAA-Batterien (1,5 V), Trageschlaufe, Schutztasche



Laserdiode/Laserklasse	635 nm < 1 mW/2	Messgenauigkeit, typ.	± 1 mm
Messbereich	0,05–150 m	Schutzklasse nach	IP 54
		Gewicht	0,24 kg

Best.-Nr. 0190 0845 **€/Stück** 259,00

(E002)

Laser-Entfernungsmesser GLM 250 VF

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Glaslinse und Keramik-Optik sorgen für höchste Widerstandsfähigkeit und Robustheit
- Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54
- Doppelter Pythagoras und kombinierter Pythagoras, Trapez-/Absteckfunktion, Timerfunktion
- Integrierte Zieloptik
- Multifunktionales Eckstück mit zwei Einstellungen für exakte Messungen in allen Situationen
- Lieferumfang: Messgerät, Schutztasche, 4 AAA-Batterien (1,5 V)



Laserdiode/Laserklasse	636 nm < 1 mW/2	Messgenauigkeit	± 1,5 mm
Messbereich	0,05–250 m	Schutzklasse nach	IP 54
		Gewicht	0,24 kg

Best.-Nr. 0190 0847 **€/Stück** 309,00

(E002)

BT 150 Professional

- Stabilität und hohe Standfestigkeit durch Gummi-Füße
- Einfaches und exaktes Ausrichten der Arbeitshöhe dank Kurbelbetrieb
- Effizientes Arbeiten mit Schnellwechselplatte, die zügiges Montieren der Geräte ermöglicht
- Flexibles Ausrichten des Kopfes in horizontaler und vertikaler Ebene durch schwenkbaren Kopf

Best.-Nr.	Arbeitshöhe mm	Stativanschluss "	Gewicht kg	€/Stück
0190 0990	550–1570	1/4	1,3	49,00 (E003)

BT 300 HD Professional

- Robuste Aluminiumausführung mit Kurbelauszug und Schnellarretierung
- Hohe Standfestigkeit auf jedem Boden
- Hohe Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen

Best.-Nr.	Arbeitshöhe mm	Stativanschluss "	Gewicht kg	€/Stück
0190 1000	1220–2950	5/8	7,2	184,00 (E003)

Teleskopstange BT 350

- Einfaches und schnelles Montieren
- Hohe Vielseitigkeit durch Halterung und Metallwinkel
- Robuste und stabile Aluminium-Konstruktion
- Passend zu: GPL 5 C, GPL 5, GPL 3, GLL 2, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50 Professional

Best.-Nr.	Arbeitshöhe mm	Gewicht kg	€/Stück
0190 1010	1400–3500	2,5	144,00 (E002)

Universalortungsgerät GMS 120 Professional

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Präzise Ortung von spannungsführenden Leitungen, Metallen und Holzunterkonstruktionen
- Automatische Kalibrierung für die einfache Handhabung
- Center-Finder-Skala erleichtert die genaue Lokalisierung des Objektes
- Einfache Belegung der Tastatur – eine Funktion pro Knopf
- Beleuchtetes Display
- Markierungsöffnungen für einfaches, präzises Markieren
- LED-Ring mit drei Leuchtanzeigen zeigt die Objektposition an
- Lieferumfang: Ortungsgerät, 9-V-Batterie, Handschlaufe, Schutztasche

Für Metall und Holzunter-konstruktionen geeignet

Max. Ortungstiefe bei Eisenmetallen	120 mm	Spannungsführende Leitungen	50 mm
Nichteisenmetallen	80 mm	Gewicht	0,3 kg

Best.-Nr. 0190 0841 **€/Stück** 99,00

(E002)

Wallscanner D-tect 150 Professional

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Digitale Bohrtiefenanzeige für maximale Sicherheit beim Bohren
- Millimetergenaue Ortung durch den Einsatz der Ultra-Breitband-Technologie
- Im Display wird die zulässige Bohrtiefe bis 150 mm genau angezeigt
- Lokalisiert alle Eisen- und Nichteisenmetalle, stromführende Leitungen mit übersichtlicher und leichtverständlicher Anzeige
- Kein Kalibrieren erforderlich, daher jederzeit betriebsbereit
- Großes, beleuchtetes Display
- Kompaktes und ergonomisches Design
- Staub- und spritzwassergeschützt (IP 54)
- Lieferumfang: Wallscanner, 4 AA-Batterien (1,5 V), Schutztasche

Max. Messtiefe Hohlräume	60 mm	Max. Messtiefe Eisen	160 mm
Max. Messtiefe Kunststoffrohre	80 mm	Genauigkeit	± 5 mm
Max. Messtiefe NE-Metalle	150 mm	Betriebsdauer	5 h
Max. Messtiefe stromf. Leitungen	60 mm	Abmessungen (L x B x H)	220 x 97 x 120 mm
		Gewicht	0,7 kg

Best.-Nr. 0190 0835 **€/Stück** 639,00

(E002)

Wallscanner D-tect 120 Professional

in L-BOXX

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Dual power source: Betrieb sowohl mit 10,8-V-LI-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich
- Spotmessung ermöglicht Ortungen auf kleinsten Flächen
- Center-Finder: Optische Richtungsanweisung für die präzise Lokalisierung der Objektmitte
- Einfache Benutzeroberfläche mit drei selbsterklärenden Auswahlbuttons für verschiedene Messszenarien
- Ermittelt Objekte bis 12 cm Materialtiefe
- Akustisches und optisches Warnsignal bei gefundenen Objekten in der Wand
- Lieferumfang: Wallsanner, 1,5 Ah Akku, Ladegerät, Quickstart-Karte, **L-BOXX**

Erfassungstiefe stromführende Leitungen max.	60 mm	Messtiefe max.	120 mm
Erfassungstiefe Stahl max.	120 mm	Genauigkeit	± 10 mm
Erfassungstiefe Kupfer max.	120 mm	Abmessungen (L x B x H)	206 x 92 x 85 mm
Erfassungstiefe Holz max.	38 mm	Gewicht	0,49 kg

Best.-Nr. 0190 0843 **€/Stück** 309,00

(E002)

Wallscanner D-tect 150 SV Professional

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Für präzise Ergebnisse bei der Ortung von Bewehrungsstahl in feuchtem und trockenem Beton, Metall- und Kunststoffrohren, Leitungen sowie Holzunterkonstruktionen
- Maximale Sicherheit durch Anzeige der Objekttiefe und Material-beschaffenheit mit dem Signalansichtmodus, für präzise Ortung eng nebeneinander liegender Objekte
- Selbsterklärende Ortungsmodi für einfachste Handhabung und Ausführung, selbst in schwierigen Anwendungsgebieten
- Lieferumfang: Wallscanner, Schutztasche, Kurzanleitung, Bedienungshandbuch, 4 AA-Batterien (1,5 V)

Für feuchten und trockenen Beton, Metall- und Kunst-stoffrohre und Holzunterkonstruk-tionen geeignet

Max. Messtiefe Hohlräume	60 mm		
Max. Messtiefe Kunststoffrohre	80 mm	Genauigkeit	± 5 mm
Max. Messtiefe stromf. Leitungen	60 mm	Schutzklasse nach	IP 54
Max. Messtiefe Eisen	150 mm	Betriebsdauer	5 h
Max. Messtiefe NE-Metalle	150 mm	Abmessungen (L x B x H)	220 x 97 x 120 mm
		Gewicht	0,7 kg

Best.-Nr. 0190 0837 **€/Stück** 759,00

(E002)

Neigungsmesser GIM 60 Professional

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Misst präzise Neigungen in Grad, Prozent und mm/m
- Richtungspfeile und akustische Signale bei 0° und 90° zum einfachen Ausrichten
- Hold/Copy-Funktion zum Festhalten und Übertragen des Messergebnisses
- Automatisches Drehen der Messwerte im Display bei Arbeiten über Kopf
- Einfache Kalibrierfunktion für dauerhafte Genauigkeit
- Zwei Libellen
- Lieferumfang: Neigungsmesser, 4 AA-Batterien (1,5 V), Schutztasche

Messbereich	(4 x 90°) 360 °	Länge	60 cm
Messgenauigkeit		Abschaltautomatik	ca. 5 min
bei 0°/90°	± 0,05 °	Schutzklasse nach	IP 54
1–89°	± 0,2 °	Gewicht	0,7 kg

Best.-Nr. 0190 2010 **€/Stück** 134,00 (E002)

Winkelmesser GAM 220 Professional

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Schnelle und präzise Ermittlung von Winkeln
- Exakte Übertragung der Winkel auf Werkstücke durch mechanische Feststellschraube möglich
- Hold-Funktion zum Festhalten und Übertragen des Messergebnisses per Tastendruck
- Optimale Ablesbarkeit durch die drehbare, beleuchtete Anzeige
- Keine Kalibrierung erforderlich
- Lieferumfang: Winkelmesser, 4 AAA-Batterien (1,5 V), Schutztasche

Messbereich	0–220 °		
Messgenauigkeit	± 0,1 °	Schutzklasse nach	IP 54
Schenkellänge	40 cm	Gewicht	1,1 kg

Best.-Nr. 0190 1100 **€/Stück** 154,00 (E002)

Digitaler Neigungsmesser GIM 60 L Professional

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Für lasergenaue Neigungsübertragung auf längere Distanz
- Integrierter Punktlaser zur Neigungsmessung bis 30 m Länge
- Starke Magnete und zwei Haltegurte zur sicheren Befestigung an Werkstücken
- Neigungs-Mechanik zur Feinjustage auf unebenen Untergründen
- Beliebiger Wert als Alternative 0° einstellbar
- Manuelle Anpassung von Winkeln möglich, zur einfachen Übertragung
- Audio-Signal führt zum gewünschten Winkel, auch ohne Sicht auf das Display, Umschaltung der Maßeinheiten möglich
- Automatisch drehendes Display zur besseren Lesbarkeit
- Laserreichweite: 30 m
- Lieferumfang: Digitaler Neigungsmesser, 4 AAA-Batterien (1,5 V), Schutztasche

Laserdiode/Laserklasse	635 nm < 1 mW/2	Messgenauigkeit	
Laserreichweite	30 m	bei 0°/90°	± 0,05 °
Maßeinheiten	°, %, mm/m	bei 1°–89°	± 0,1 °
Messbereich	(4 x 90°) 360 °	Gewicht	0,9 kg

Best.-Nr. 0190 1090 **€/Stück** 209,00 (E002)

Winkelmesser GAM 220 MF Professional

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Schnelle Berechnung und Übertragung von Winkeln durch Speicherfunktion für häufig verwendete Winkelmaße
- Optimale Ablesbarkeit durch die drehbare, beleuchtete Anzeige
- Hold-Funktion zum Festhalten und Übertragen des Messergebnisses per Tastendruck
- Keine Kalibrierung erforderlich
- Automatische Berechnung von einfachen und doppelten Kapp- und Gehrungswinkeln ohne weitere Hilfsmittel
- Präzise Winkelübertragung durch mechanische Feststellschraube
- Rechenfunktion
- Speicherfunktion
- Lieferumfang: Winkelmesser, 4 AAA-Batterien (1,5 V), Schutztasche

Messbereich	0–220 °		
Messgenauigkeit		Schenkellänge	40 cm
Winkel/Libelle	± 0,1 mm/m °	Schutzklasse nach	IP 54
Abschaltautomatik	ca. 30 min	Gewicht	1,1 kg

Best.-Nr. 0190 2040 **€/Stück** 174,00 (E002)